



Flavie

Perfect ambiance, every time







psmlighting



Delighted to help you

INDOOR | Ceiling UP | Luminaires | FLAVIE

Alle spots en pendels M10 zijn te combineren met rozetten (in-& opbouw) en Juba balken naar keuze.

3606/.. - FLAVIE		=500mA	III	IP20	0,5 m	5.6	CE
 <p><i>built-up</i></p>	 <p>opbouwspot LED M10 - vierkant - richtbaar - zonder LED driver</p>	Ref	Prijs €				
	Lamptype	3606.1M	●	NW		WW	
	1x LED 555lm CRI90 max. 5,8W	3606.2M	●	NW		WW	
		3606.14	●	NW		WW	
	Afmetingen	3606.16	●	NW		WW	
	↔ L40xB40xH120 mm	3606.23	●	NW		WW	
	∧ 48°	3606.77	●	NW		WW	
	Head L40xB40xH95 mm	3606.47	●	NW		WW	
	L40xB40xH25 mm	3606.119	●	NW		WW	
	Materialen	3606.13M	●	NW		WW	
Aluminium	3606.230	●	NW		WW		
Messing	3606.127	●	NW		WW		

3607/.. - FLAVIE		=500mA	III	IP20	0,5 m	5.6	CE
 <p><i>built-up</i></p>	 <p>opbouwspot LED M10 - vierkant - richtbaar - zonder LED driver</p>	Ref	Prijs €				
	Lamptype	3607.1M	●	NW		WW	
	1x LED 555lm CRI90 max. 5,8W	3607.2M	●	NW		WW	
		3607.14	●	NW		WW	
	Afmetingen	3607.16	●	NW		WW	
	↔ L40xB40xH120 mm	3607.23	●	NW		WW	
	∧ 48°	3607.77	●	NW		WW	
	Head L40xB40xH95 mm	3607.47	●	NW		WW	
	L60xB60xH25 mm	3607.119	●	NW		WW	
	Materialen	3607.13M	●	NW		WW	
Aluminium	3607.230	●	NW		WW		
Messing	3607.127	●	NW		WW		

3608/.. - FLAVIE		~230V	LED C	IP20	0,5 m	5.6	CE
 <p><i>built-up</i></p>	 <p>opbouwspot LED M10 - vierkant - richtbaar - met LED driver</p>	Ref	Prijs €				
	Lamptype	3608.1M	●	NW		WW	
	1x LED 555lm CRI90 max. 5,8W	3608.2M	●	NW		WW	
		3608.14	●	NW		WW	
	Afmetingen	3608.16	●	NW		WW	
	↔ L60xB60xH135 mm	3608.23	●	NW		WW	
	∧ 48°	3608.77	●	NW		WW	
	Head L40xB40xH95 mm	3608.47	●	NW		WW	
	L60xB60xH40 mm	3608.119	●	NW		WW	
	Materialen	3608.13M	●	NW		WW	
Aluminium	3608.230	●	NW		WW		
Messing	3608.127	●	NW		WW		

Alle spots en pendels M10 zijn te combineren met rozetten (in- & opbouw) en Juba balken naar keuze.

3609/.. - FLAVIE

~230V



built-up



opbouwspot LED M10 - vierkant - richtbaar - met LED driver

Lamptype

1x LED 555lm CRI90 max. 5,8W

500mA

Afmetingen

L150xB40xH135 mm

48°

Head L40xB40xH95 mm

L150xB40xH40 mm

Materialen

Aluminium

1M | 2M | 14 | 127 | 230 | 119 | 47 | 77

Aluminium / Messing

162 | 232 | 132

Ref



Prijs €



3609.1M	● NW WW
3609.2M	● NW WW
3609.14	● NW WW
3609.77	● NW WW
3609.47	● NW WW
3609.119	● NW WW
3609.132	● NW WW
3609.162	● NW WW
3609.230	● NW WW
3609.232	● NW WW
3609.127	● NW WW





INDOOR | Ceiling UP | Luminaires | FLAVIE

Alle spots en pendels M10 zijn te combineren met rozetten (in-& opbouw) en Juba balken naar keuze.

3610/.. - FLAVIE		~230V	LED C	IP20	0,5 m	5,6	CE
 <p><i>built-up</i></p>		opbouwspot LED M10 - vierkant - richtbaar - met LED driver	Ref	Prijs €			
	Lamptype	2x LED 555lm CRI90 max. 5,8W	500mA	3610.1M	●	NW WW	
	Afmetingen	L200xB40xH135 mm	48°	3610.2M	●	NW WW	
	Head L40xB40xH95 mm	L200xB40xH40 mm	3610.14	●	NW WW		
			3610.77	●	NW WW		
			3610.47	●	NW WW		
			3610.119	●	NW WW		
	Materialen			3610.132	●	NW WW	
	Aluminium	1M 2M 14 127 119 233 47 77		3610.162	●	NW WW	
	Aluminium / Messing	162 232 132		3610.232	●	NW WW	

3611/.. - FLAVIE		~230V	LED C	IP20	0,5 m	5,6	CE
 <p><i>built-up</i></p>		opbouwspot LED M10 - vierkant - richtbaar - met LED driver	Ref	Prijs €			
	Lamptype	2x LED 555lm CRI90 max. 5,8W	500mA	3611.1M	●	NW WW	
	Afmetingen	L200xB40xH135 mm	48°	3611.2M	●	NW WW	
	Head Ø40xH95 mm	L220xB40xH40 mm	3611.14	●	NW WW		
			3611.77	●	NW WW		
			3611.47	●	NW WW		
			3611.119	●	NW WW		
	Materialen			3611.132	●	NW WW	
	Aluminium	1M 2M 14 127 119 233 47 77		3611.162	●	NW WW	
	Aluminium / Messing	162 232 132		3611.232	●	NW WW	

3612/.. - FLAVIE		~230V	LED C	IP20	1,5000	0,5 m	5,6	CE
 <p><i>built-up</i></p>		opbouwspot LED M10 - vierkant - richtbaar - met LED driver	Ref	Prijs €				
	Lamptype	3x LED 555lm CRI90 max. 5,8W	500mA	3612.1M	●	NW WW		
	Afmetingen	L320xB40xH135 mm	48°	3612.2M	●	NW WW		
	Head L40xB40xH95 mm	L320xB40xH40 mm	3612.14	●	NW WW			
			3612.77	●	NW WW			
			3612.47	●	NW WW			
			3612.119	●	NW WW			
	Materialen			3612.132	●	NW WW		
	Aluminium	1M 2M 14 127 119 233 47 77		3612.162	●	NW WW		
	Aluminium / Messing	162 232 132		3612.232	●	NW WW		

Alle spots en pendels M10 zijn te combineren met rozetten (in-& opbouw) en Juba balken naar keuze.

3613/.. - FLAVIE

~230V



opbouwspot LED M10 - vierkant - richtbaar - met LED driver

Lamptype

3x LED 555lm CRI90 max. 5,8W

500mA

Afmetingen

L320xB40xH135 mm

48°

Head L40xB40xH95 mm

L320xB40xH40 mm

Materialen

Aluminium

1M | 2M | 14 | 127 | 119 | 233 | 47 | 77

Aluminium / Messing

162 | 232 | 132

Ref

Prijs €

3613.1M	● NW WW
3613.2M	● NW WW
3613.14	● NW WW
3613.77	● NW WW
3613.47	● NW WW
3613.119	● NW WW
3613.132	● NW WW
3613.162	● NW WW
3613.232	● NW WW
3613.233	● NW WW
3613.127	● NW WW

built-up



CEILING UP

LUMINAIRES

INDOOR | Ceiling UP | Pendants | FLAVIE

Alle spots en pendels M10 zijn te combineren met rozetten (in-& opbouw) en Juba balken naar keuze.

3600.150/.. - FLAVIE PENDEL		=500mA	IP20	1.5 m	0,5 m	5,6	CE
<p>built-up Op aanvraag tige Ø6 inkortbaar met bolgewricht B3</p>		hanglamp - vierkant - vast - met 1,5m textielkabel en trekcontlasting aan fitting - zonder LED driver		Ref	Prijs €		
		Lamptype		3600.150.1M.TX1	●	○	NW WW
		1x LED 555lm CRI90 max. 5,8W		3600.150.2M.TX2	●	○	NW WW
		Afmetingen		3600.150.14.TX11	●	○	NW WW
		↔ L40xB40xH150 mm Cable 1500 mm		3600.150.16.TX2	●	○	NW WW
		∠ 48°		3600.150.23.TX33	●	○	NW WW
		Materialen		3600.150.77.TX1	●	○	NW WW
		Aluminium 1M 2M 14 127 230 119 47 77		3600.150.47.TX2	●	○	NW WW
		Messing 16 13M 23		3600.150.119.TX33	●	○	NW WW
				3600.150.13M.TX43	●	○	NW WW
		3600.150.230.TX44	●	○	NW WW		
		3600.150.127.TX33	●	○	NW WW		



3600.250/.. - FLAVIE PENDEL		=500mA	IP20	1.5 m	0,5500	0,5 m	5,6	CE
<p>built-up Op aanvraag tige Ø6 inkortbaar met bolgewricht B3</p>		hanglamp - vierkant - vast - met 1,5m textielkabel en trekcontlasting aan fitting - zonder LED driver		Ref	Prijs €			
		Lamptype		3600.250.1M.TX1	●	○	NW WW	
		1x LED 555lm CRI90 max. 5,8W		3600.250.2M.TX2	●	○	NW WW	
		Afmetingen		3600.250.14.TX11	●	○	NW WW	
		↔ L40xB40xH250 mm Cable 1500 mm		3600.250.16.TX2	●	○	NW WW	
		∠ 35°		3600.250.23.TX33	●	○	NW WW	
		Materialen		3600.250.77.TX1	●	○	NW WW	
		Aluminium 1M 2M 14 127 230 119 47 77		3600.250.47.TX2	●	○	NW WW	
		Messing 16 13M 23		3600.250.119.TX33	●	○	NW WW	
				3600.250.13M.TX43	●	○	NW WW	
		3600.250.230.TX44	●	○	NW WW			
		3600.250.127.TX33	●	○	NW WW			

3600.300/.. - FLAVIE PENDEL		=500mA	IP20	1.5 m	0,5 m	5,6	CE
<p>built-up Op aanvraag tige Ø6 inkortbaar met bolgewricht B3</p>		hanglamp - vierkant - vast - met 1,5m textielkabel en trekcontlasting aan fitting - zonder LED driver		Ref	Prijs €		
		Lamptype		3600.300.1M.TX1	●	○	NW WW
		1x LED 555lm CRI90 max. 5,8W		3600.300.2M.TX2	●	○	NW WW
		Afmetingen		3600.300.14.TX11	●	○	NW WW
		↔ L40xB40xH300 mm Cable 1500 mm		3600.300.16.TX2	●	○	NW WW
		∠ 35°		3600.300.23.TX33	●	○	NW WW
		Materialen		3600.300.77.TX1	●	○	NW WW
		Aluminium 1M 2M 14 127 230 119 47 77		3600.300.47.TX2	●	○	NW WW
		Messing 16 13M 23		3600.300.119.TX33	●	○	NW WW
				3600.300.13M.TX43	●	○	NW WW
		3600.300.230.TX44	●	○	NW WW		
		3600.300.127.TX33	●	○	NW WW		

Alle spots en pendels M10 zijn te combineren met rozetten (in-& opbouw) en Juba balken naar keuze.

3600.400/.. - FLAVIE PENDEL

=500mA



built-up
Op aanvraag tige Ø6 inkortbaar met bolgewricht B3

hanglamp - vierkant - vast - met 1,5m textielkabel en trekontlasting aan fitting - zonder LED driver

Lamptype

1x LED 555lm CRI90 max. 5,8W 500mA

Afmetingen

↔ L40xB40xH400 mm Cable 1500 mm

∧ 48°

Materialen

Aluminium 1M | 2M | 14 | 127 | 230 | 119 | 47 | 77


Messing 16 | 13M | 23

Ref **Prijs €**

3600.400.1M.TX1		NW WW
3600.400.2M.TX2		NW WW
3600.400.14.TX11		NW WW
3600.400.16.TX2		NW WW
3600.400.13M.TX43		NW WW
3600.400.23.TX33		NW WW
3600.400.127.TX33		NW WW
3600.400.230.TX44		NW WW
3600.400.119.TX33		NW WW
3600.400.47.TX2		NW WW
3600.400.77.TX1		NW WW

3601.250/.. - FLAVIE HOOK PENDEL

=500mA



built-up
Op aanvraag tige Ø6 inkortbaar met bolgewricht B3

hanglamp - vierkant - vast - met 1,5m textielkabel en trekontlasting aan fitting - zonder LED driver

Lamptype

1x LED 555lm CRI90 max. 5,8W 500mA

Afmetingen

↔ L40xB40xH250 mm Cable 1500 mm

∧ 35°

Materialen

Aluminium 1M | 2M | 14 | 127 | 230 | 119 | 47 | 77

Messing 16 | 13M | 23

Ref **Prijs €**

3601.250.1M.TX1		NW WW
3601.250.2M.TX2		NW WW
3601.250.14.TX11		NW WW
3601.250.16.TX2		NW WW
3601.250.23.TX33		NW WW
3601.250.77.TX1		NW WW
3601.250.47.TX2		NW WW
3601.250.119.TX33		NW WW
3601.250.13M.TX43		NW WW
3601.250.230.TX44		NW WW
3601.250.127.TX33		NW WW

CEILING UP

PENDANTS

INDOOR | Ceiling UP | Pendants | FLAVIE

Alle spots en pendels M10 zijn te combineren met rozetten (in-& opbouw) en Juba balken naar keuze.



Alle spots en pendels M10 zijn te combineren met rozetten (in-& opbouw) en Juba balken naar keuze.

3605/.. - FLAVIE

=500mA



opbouwspot LED M10 - vierkant - richtbaar - zonder LED driver

Lamptype

1x LED 555lm CRI90 max. 5,8W 500mA

Afmetingen

↔ L40xB40xH95 mm 35°

Head L40xB40xH95 mm

Materialen

Aluminium 1M | 2M | 14 | 127 | 230 | 119 | 47 | 77
Messing 16 | 13M | 23

Ref

Prijs €

3605.1M	NW WW
3605.2M	NW WW
3605.14	NW WW
3605.16	NW WW
3605.23	NW WW
3605.77	NW WW
3605.47	NW WW
3605.119	NW WW
3605.13M	NW WW
3605.230	NW WW
3605.127	NW WW

built-up



CEILING UP

SPOTS

INDOOR | Wall UP | FLAVIE

3602/.. - FLAVIE

~230V



opbouw wandlicht - vast - up or down - met LED driver

Lamptype

1x LED 410lm CRI90 max. 4W

350mA

Afmetingen

↔ B40xH95xD95 mm

∧ 35°

Materialen

Aluminium 1M | 2M | 117 | 118 | 119 | 29 | 49 | 47

Ref

3602.1M
3602.2M
3602.117
3602.118
3602.119
3602.29
3602.49
3602.47


Prijs €

● NW | WW
● NW | WW
● NW | WW
● NW | WW
● NW | WW
● NW | WW
● NW | WW
● NW | WW

built-up
CRI 90 op aanvraag

3603/.. - FLAVIE

~230V



opbouw wandlicht - vast - met LED driver

Lamptype

2x LED 410lm CRI90 max. 4W

350mA

Afmetingen

↔ B100xH95xD95 mm

∧ 35°

Materialen

Aluminium 1M | 2M | 117 | 118 | 119 | 29 | 49 | 47

Ref

3603.1M
3603.2M
3603.117
3603.118
3603.119
3603.29
3603.49
3603.47


Prijs €

● NW | WW
● NW | WW
● NW | WW
● NW | WW
● NW | WW
● NW | WW
● NW | WW
● NW | WW

built-up
CRI 90 op aanvraag

3614/.. - FLAVIE

350mA



opbouw wandlicht - vast - met LED driver

Lamptype

1x LED 410lm CRI90 max. 4W

350mA

Afmetingen

↔ B40xD80xH112 mm

∧ 38

Materialen

Aluminium 1M | 2M | 117 | 118 | 119 | 29 | 49 | 47

Ref

3614.1M
3614.2M
3614.117
3614.118
3614.119
3614.29
3614.49
3614.47

Prijs €

● NW | WW
● NW | WW
● NW | WW
● NW | WW
● NW | WW
● NW | WW
● NW | WW
● NW | WW

built-up

3615/.. - FLAVIE

350mA



opbouw wandlicht - vast - met LED driver

Lamptype

2x LED 410lm CRI90 max. 4W

350mA

Afmetingen

↔ B120xD80xH112 mm

∧ 38

Materialen

Aluminium 1M | 2M | 117 | 118 | 119 | 29 | 49 | 47

Ref

3615.1M
3615.2M
3615.117
3615.118
3615.119
3615.29
3615.49
3615.47

Prijs €

● NW | WW
● NW | WW
● NW | WW
● NW | WW
● NW | WW
● NW | WW
● NW | WW
● NW | WW

built-up

COLOURS



TEXTILE CABLES





psmlighting

Delighted to help you

Groendreef 60, 9880 Aalter | T +32 9 374 19 51 | www.psmlighting.be

All our products are locally made in Aalter, Belgium (EU). Short delivery times.