

**INDOOR**

WALL UP

# INDOOR WALL UP

# Index

## A

ARC 49

## B

BETAPLUS 54-56

BRIDGE 77

BROOKLYN 98

## C

CANARIA 58

CANVAS 64

CLARA 48

COMMA 12V 102

COMMA 230V 101

## D

DISPLAY 102-104

DUO 94-95

## E

ENSOR 99

ENSOR XICATO 100

## F

FARFALLE 22

FELX LITTLE JACOB 15-16

FLEX LITTLE CAPA 10-11

FLEX LITTLE JAMES 12-14

## G

GASTON 6

GEORGE 4

GRAN CANARIA 58

GUILIA 81

## H

HAVANA I 60

HAVANA II 60

HAVANA MIRROR 60

## I

INDY 73-76

## J

JACOB 98

JAMES WALL 20-21

## K

KOBUS 50-52

## L

LARA 57

LIPSTICK 7-9

LOTUS 59

## M

MAESTRO 84-89

MAMBO 61-62

MANON 28

MAX 82

METRO 78

MICRO 64

MIKADO 78

MOBY GLASS 27

MONET 66-68

MONET STRIP 67

## N

NOA glass + alu 82

NOA PC 82

## O

OLIVIA 90

OLIVIA MINI DOWN 91

OLIVIA MINI UP 90

OMEGA 79

ONTARIO 25-26

OPERA 92-93

ORKA 18-19

OUTSIDER 69

## P

PIVA 23

POLINA 29-30

POLO 32-45

PROJECTA 99

## R

RAYA 69

RAYA MINI 69

## S

SHAKE GLASS 46

SHAKE METAL 47

SURF 70

## T

TAO 80

TOLEDO 71

TUBO 24

## U

UNO 94

## V

VEGA 65

VITO 96-97

VOLTA 17

VOLTA FLEX 17

## W

WAVE 72

## Z


ZEN 72

1048/.. - GEORGE

~230V  IP20   0,4100 0,5 05.20.50 



built-up wall light - fixed - down/up  
Wandleuchte für Aufbau - fest - down/up

**Lamp type**  
2x Led 500lm CRI80 max. 4W  230V

**Dimensions**  
B100xH100xD60

**Options**  
SGEORGE - GEORGE

Ref	
1048.1M	NW   WW
1048.2M	NW   WW
1048.29	NW   WW
1048.47	NW   WW
1048.49	NW   WW


built-up

1049/.. - GEORGE

~230V  IP20   0,4300 0,5 05.20.50 



built-up wall light - fixed - down/up  
Wandleuchte für Aufbau - fest - down/up

**Lamp type**  
2x Led 500lm CRI80 max. 4W  230V

**Dimensions**  
B100xH160xD60

**Options**  
SGEORGE - GEORGE

Ref	
1049.1M	NW   WW
1049.2M	NW   WW
1049.29	NW   WW
1049.49	NW   WW


built-up

1062/.. - GEORGE

~230V  IP20   0,5 05.20.50 



built-up wall light - fixed - down/up  
Wandleuchte für Aufbau - fest - down/up

**Lamp type**  
2x Led 500lm CRI80 max. 4W  230V

**Dimensions**  
B100xH280xD60

**Options**  
SGEORGE - GEORGE

Ref	
1062.1M	NW   WW
1062.2M	NW   WW
1062.29	NW   WW
1062.49	NW   WW

built-up






1064/.. - GASTON

~230V



IP20



built-up wall light - fixed - down  
Wandleuchte für Aufbau - fest - down

Lamptype

1x Led 500lm CRI80 max. 4W A+ 230V

Dimensions

B104xH40xD80

Ref

1064.1M	NW   WW
1064.14	NW   WW
1064.29	NW   WW
1064.49	NW   WW




built-up

1066/.. - GASTON

~230V



IP20



built-up wall light - fixed - down  
Wandleuchte für Aufbau - fest - down

Lamptype

1x 21LED L 1000lm CRI80 max. 8W A+ 230V

Dimensions

B104xH40xD80

Ref

1066.1M	NW   WW
1066.14	NW   WW
1066.29	NW   WW
1066.49	NW   WW




built-up

1067/.. - GASTON

~230V



IP20



built-up wall light - fixed - down  
Wandleuchte für Aufbau - fest - down

Lamptype

2x Led 500lm CRI80 max. 4W A+ 230V

Dimensions

B184xH40xD80

Ref

1067.1M	NW   WW
1067.2M	NW   WW
1067.14	NW   WW
1067.29	NW   WW
1067.49	NW   WW




built-up

1068/.. - GASTON

~230V



IP20



built-up wall light - fixed - down  
Wandleuchte für Aufbau - fest - down

Lamptype

2x 21LED L 1000lm CRI80 max. 8W A+ 230V

Dimensions

B184xH40xD80

Ref

1068.1M	NW   WW
1068.14	NW   WW
1068.29	NW   WW
1068.49	NW   WW




built-up

Tube available in L400 and L500 - smaller rosettes on request

Tube erhältlich in L400 und L500 - Kleinere Rosette auf Anfrage

**1848/.. - LIPSTICK** =500mA



spotlight with flexible tube - directional - without switch - without LED driver  
 Aufbaustrahler mit flexibler Tube - schwenkbar - ohne Schalter - ohne Driver LED

**Ref**

1848.1M	NW   WW
1848.2M	NW   WW
1848.16	NW   WW
1848.162	NW   WW
1848.216	NW   WW


**Lamp type**  
 1x LED 190lm CRI80 max. 1,8W 500mA

**Dimensions**  
 Ø60xD395 - Flex 300  
 Base - Ø60xH25

**Options**  
 S1537 - LIPSTICK  
 TRMINI500MA - DRIVER

*built-up*

**1849/.. - LIPSTICK** =500mA



spotlight with flexible tube - directional - without switch - without LED driver  
 Aufbaustrahler mit flexibler Tube - schwenkbar - ohne Schalter - ohne Driver LED

**Ref**

1849.1M	NW   WW
1849.2M	NW   WW
1849.16	NW   WW
1849.162	NW   WW
1849.216	NW   WW


**Lamp type**  
 1x LED 190lm CRI80 max. 1,8W 500mA

**Dimensions**  
 Ø60xD415 - Flex 300  
 Base - Ø60xH25

**Options**  
 S1537 - LIPSTICK  
 TRMINI500MA - DRIVER

*built-up*

**1895/.. - LIPSTICK** =500mA



spotlight with flexible tube - directional - without switch - without LED driver  
 Aufbaustrahler mit flexibler Tube - schwenkbar - ohne Schalter - ohne Driver LED

**Ref**

1895.1M	NW   WW
1895.2M	NW   WW
1895.216	NW   WW


**Lamp type**  
 1x LED 190lm CRI80 max. 1,8W 500mA

**Dimensions**  
 L60xB40xD400 - Flex 300  
 Base - L60xB40xH30

**Options**  
 S1537 - LIPSTICK  
 TRMINI500MA - DRIVER

*built-up*

**1896/.. - LIPSTICK** =500mA



spotlight with flexible tube - directional - without switch - without LED driver  
 Aufbaustrahler mit flexibler Tube - schwenkbar - ohne Schalter - ohne Driver LED

**Ref**

1896.1M	NW   WW
1896.2M	NW   WW
1896.216	NW   WW

**Lamp type**  
 1x LED 190lm CRI80 max. 1,8W 500mA

**Dimensions**  
 L60xB40xD420 - Flex 300  
 Base - L60xB40xH30

**Options**  
 S1537 - LIPSTICK  
 TRMINI500MA - DRIVER

*built-up*

## INDOOR | Wall UP | LIPSTICK

Tube available in L400 and L500 - smaller rosettes on request

Tube erhältlich in L400 und L500 - Kleinere Rosette auf Anfrage

### 1897/.. - LIPSTICK

=500mA



spotlight with flexible tube - directional - without switch - without LED driver  
Aufbaustrahler mit flexibler Tube - schwenkbar - ohne Schalter - ohne Driver LED

#### Lamp type

1x LED 190lm CRI80 max. 1,8W A 500mA

#### Dimensions

Ø90xD370 - Flex 300

Base - Ø90

#### Options

S1537 - LIPSTICK

TRMINI500MA - DRIVER

#### Ref

1897.1M	NW   WW
1897.2M	NW   WW
1897.16	NW   WW
1897.162	NW   WW
1897.216	NW   WW

#### built-in

mount to gyproc box with 2 screws  
mit 2 Schrauben an der Einbauschachtel für Gipsplatten befestigen

### 1898/.. - LIPSTICK

=500mA



spotlight with flexible tube - directional - without switch - without LED driver  
Aufbaustrahler mit flexibler Tube - schwenkbar - ohne Schalter - ohne Driver LED

#### Lamp type

1x LED 190lm CRI80 max. 1,8W A 500mA

#### Dimensions

Ø90xD390 - Flex 300

Base - Ø90

#### Options

S1537 - LIPSTICK

TRMINI500MA - DRIVER

#### Ref


1898.1M	NW   WW
1898.2M	NW   WW
1898.16	NW   WW
1898.162	NW   WW
1898.216	NW   WW

#### built-in

mount to gyproc box with 2 screws  
mit 2 Schrauben an der Einbauschachtel für Gipsplatten befestigen

### 1899/.. - LIPSTICK

=500mA



spotlight with flexible tube - directional - without switch - without LED driver  
Aufbaustrahler mit flexibler Tube - schwenkbar - ohne Schalter - ohne Driver LED

#### Lamp type

1x LED 190lm CRI80 max. 1,8W A 500mA

#### Dimensions

L80xB80xD370 - Flex 300

Base - L80xB80

#### Options

S1537 - LIPSTICK

TRMINI500MA - DRIVER

#### Ref

1899.1M	NW   WW
1899.2M	NW   WW
1899.16	NW   WW
1899.162	NW   WW
1899.216	NW   WW

#### built-in

mount to gyproc box with 2 screws  
mit 2 Schrauben an der Einbauschachtel für Gipsplatten befestigen

### 1900/.. - LIPSTICK

=500mA



spotlight with flexible tube - directional - without switch - without LED driver  
Aufbaustrahler mit flexibler Tube - schwenkbar - ohne Schalter - ohne Driver LED

#### Lamp type

1x LED 190lm CRI80 max. 1,8W A 500mA

#### Dimensions

L80xB80xD390 - Flex 300

Base - L80xB80xD

#### Options

S1537 - LIPSTICK

TRMINI500MA - DRIVER

#### Ref

1900.1M	NW   WW
1900.2M	NW   WW
1900.16	NW   WW
1900.162	NW   WW
1900.216	NW   WW



#### built-in

mount to gyproc box with 2 screws  
mit 2 Schrauben an der Einbauschachtel für Gipsplatten befestigen




Tube available in L400 and L500 - smaller rosettes on request  
 Tube erhältlich in L400 und L500 - Kleinere Rosette auf Anfrage

1905/.. - LIPSTICK

~230V    IP20    0,5 m  05.20.50 



spotlight with flexible tube - directional - without switch - with LED driver  
 Aufbaustrahler mit flexibler Tube - schwenkbar - ohne Schalter - mit Driver LED

**Lamp type**  
 1x LED 190lm CRI80 max. 1,8W  500mA

**Dimensions**  
 ØxD - Flex 300  
 Base - ØxH

**Options**  
 S1537 - LIPSTICK

Ref	
1905.1M	NW   WW
1905.2M	NW   WW
1905.16	NW   WW
1905.162	NW   WW
1905.216	NW   WW


**built-up**  
 With driver 4W - 500mA  
 Mit Driver 4W - 500mA

1906/.. - LIPSTICK

~230V    IP20    0,5 m  05.20.50 



spotlight with flexible tube - directional - without switch - with LED driver  
 Aufbaustrahler mit flexibler Tube - schwenkbar - ohne Schalter - mit Driver LED

**Lamp type**  
 1x LED 190lm CRI80 max. 1,8W  500mA

**Dimensions**  
 ØxD - Flex 300  
 Base - ØxH

**Options**  
 S1537 - LIPSTICK

Ref	
1906.1M	NW   WW
1906.2M	NW   WW
1906.16	NW   WW
1906.162	NW   WW
1906.216	NW   WW

**built-up**  
 With driver 4W - 500mA  
 Mit Driver 4W - 500mA



1233.300/.. - FLEX LITTLE CAPA

~230V



spotlight with flexible tube - directional - without switch  
 Aufbaustrahler mit flexibler Tube - schwenkbar - ohne  
 Schalter

Lamp type

1x QPAR 51 GU10 max. 20W A+ - E 230V  
 or 1x QPAR70 GU10 max. 7W A+ 230V

Dimensions

L80xB80xD340 - Flex 300

Ø68

Base - L80xB80

Head - Ø33xH43

Materials

aluminium 11 | 1M | 2M  
 brass 16 | 23

Ref

1233.300.1M white tex  
 1233.300.2M black tex  
 1233.300.11 alu grey  
 1233.300.16 satin gold  
 1233.300.23 dark bronze

semi built-in/up

mount to gyproc box with 2 screws  
 mit 2 Schrauben an der Einbauschachtel für  
 Gipsplatten befestigen

1379.300/.. - FLEX LITTLE CAPA

~230V



spotlight with flexible tube - directional - with switch  
 Aufbaustrahler mit flexibler Tube - schwenkbar - mit Schalter

Lamp type

1x QPAR 51 GU10 max. 20W A+ - E 230V  
 or 1x QPAR70 GU10 max. 7W A+ 230V

Dimensions

L80xB80xD340 - Flex 300

Ø68

Base - L80xB80

Head - Ø33xH43

Materials

aluminium 11 | 1M | 2M  
 brass 16 | 23

Ref

1379.300.1M white tex  
 1379.300.2M black tex  
 1379.300.11 alu grey  
 1379.300.16 satin gold  
 1379.300.23 dark bronze

semi built-in/up

mount to gyproc box with 2 screws  
 mit 2 Schrauben an der Einbauschachtel für  
 Gipsplatten befestigen

1167.300/.. - FLEX LITTLE CAPA

~230V



spotlight with flexible tube - directional - without switch  
 Aufbaustrahler mit flexibler Tube - schwenkbar - ohne  
 Schalter

Lamp type

1x QPAR 51 GU10 max. 20W A+ - E 230V  
 or 1x QPAR70 GU10 max. 7W A+ 230V

Dimensions

Ø90xH340 - Flex 300

Ø68

Base - Ø90

Head - Ø33xH43

Materials

aluminium 11 | 1M | 2M  
 brass 16 | 23

Ref

1167.300.1M white tex  
 1167.300.2M black tex  
 1167.300.11 alu grey  
 1167.300.16 satin gold  
 1167.300.23 dark bronze

semi built-in/up

mount to gyproc box with 2 screws  
 mit 2 Schrauben an der Einbauschachtel für  
 Gipsplatten befestigen

1325.300/.. - FLEX LITTLE CAPA

~230V



spotlight with flexible tube - directional - with switch  
 Aufbaustrahler mit flexibler Tube - schwenkbar - mit Schalter

Lamp type

1x QPAR 51 GU10 max. 20W A+ - E 230V  
 or 1x QPAR70 GU10 max. 7W A+ 230V

Dimensions

Ø90xH340 - Flex 300

Ø68

Base - Ø90

Head - Ø33xH43

Materials

aluminium 11 | 1M | 2M  
 brass 16 | 23

Ref

1325.300.1M white tex  
 1325.300.2M black tex  
 1325.300.11 alu grey  
 1325.300.16 satin gold  
 1325.300.23 dark bronze

semi built-in/up

mount to gyproc box with 2 screws  
 mit 2 Schrauben an der Einbauschachtel für  
 Gipsplatten befestigen

3990.300/.. - FLEX LITTLE CAPA - M10

~230V



spotlight with flexible tube - directional - without switch  
 Aufbaustrahler mit flexibler Tube - schwenkbar - ohne Schalter

**Lamptype**

1x QPAR 51 GU10 max. 20W A+ - E 230V

or 1x QPAR70 GU10 max. 7W A+ 230V

Base - Ø60xH25

Head - Ø33xH43

**Materials**

aluminium 11 | 1M | 2M

**Ref**

3990.300.1M	white tex
3990.300.2M	black tex
3990.300.11	alu grey

built-up

1131.300/.. - FLEX LITTLE CAPA

~230V



spotlight with flexible tube - directional - without switch  
 Aufbaustrahler mit flexibler Tube - schwenkbar - ohne Schalter

**Lamptype**

1x QPAR 51 GU10 max. 20W A+ - E 230V

or 1x QPAR70 GU10 max. 7W A+ 230V

**Dimensions**

L60xB40xD370 - Flex 300

Base - L60xB40xD30

Head - Ø33xH43

**Materials**

aluminium 11 | 1M | 2M

**Ref**

1131.300.1M	white tex
1131.300.2M	black tex
1131.300.11	alu grey

built-up

1108.300/.. - FLEX LITTLE CAPA

~230V



spotlight with flexible tube - directional - with switch  
 Aufbaustrahler mit flexibler Tube - schwenkbar - mit Schalter

**Lamptype**

1x QPAR 51 GU10 max. 20W A+ - E 230V

or 1x QPAR70 GU10 max. 7W A+ 230V

**Dimensions**

L60xB40xD370 - Flex 300

Base - L60xB40xD30

Head - Ø33xH43


**Materials**

aluminium 11 | 1M | 2M

**Ref**

1108.300.1M	white tex
1108.300.2M	black tex
1108.300.11	alu grey

built-up



1093.300/.. - FLEX LITTLE JAMES

=350mA 0,3000 0,5 m 05.20.50



spotlight with flexible tube - directional - without switch - without LED driver  
 Aufbaustrahler mit flexibler Tube - schwenkbar - ohne Schalter - ohne Driver LED

Lamp type

1x led 467lm CRI80 max. 3,8W - 350mA

Dimensions

L80xB80xD350 - Cable 300

Ø68

Base - L80xB80

Head - Ø40xH50

Ref

1093.300.1M	NW   WW
1093.300.2M	NW   WW
1093.300.11	NW   WW
1093.300.29	NW   WW
1093.300.47	NW   WW
1093.300.49	NW   WW

semi built-in/up  
 mount to gyproc box with 2 screws  
 mit 2 Schrauben an der Einbauschachtel für Gipsplatten befestigen

1424.300/.. - FLEX LITTLE JAMES

=350mA 0,2800 0,5 m 05.20.50



spotlight with flexible tube - directional - with switch - without LED driver  
 Aufbaustrahler mit flexibler Tube - schwenkbar - mit Schalter - ohne Driver LED

Lamp type

1x led 467lm CRI80 max. 3,8W - 350mA

Dimensions

L80xB80xD350 - Flex 300

Ø68

Base - L80xB80

Head - Ø40xH50

Ref

1424.300.1M	NW   WW
1424.300.2M	NW   WW
1424.300.11	NW   WW
1424.300.29	NW   WW
1424.300.47	NW   WW
1424.300.49	NW   WW

semi built-in/up  
 mount to gyproc box with 2 screws  
 mit 2 Schrauben an der Einbauschachtel für Gipsplatten befestigen

1173.300/.. - FLEX LITTLE JAMES

=350mA 0,5 m 05.20.50



spotlight with flexible tube - directional - without switch - without LED driver  
 Aufbaustrahler mit flexibler Tube - schwenkbar - ohne Schalter - ohne Driver LED

Lamp type

1x led 467lm CRI80 max. 3,8W - 350mA

Dimensions

Ø90xH350 - Flex 300

Ø68

Base - Ø90

Head - Ø40xH50

Ref

1173.300.1M	NW   WW
1173.300.2M	NW   WW
1173.300.11	NW   WW
1173.300.29	NW   WW
1173.300.47	NW   WW
1173.300.49	NW   WW

semi built-in/up  
 mount to gyproc box with 2 screws  
 mit 2 Schrauben an der Einbauschachtel für Gipsplatten befestigen

1426.300/.. - FLEX LITTLE JAMES

=350mA 0,5 m 05.20.50



spotlight with flexible tube - directional - with switch - without LED driver  
 Aufbaustrahler mit flexibler Tube - schwenkbar - mit Schalter - ohne Driver LED

Lamp type

1x led 467lm CRI80 max. 3,8W - 350mA

Dimensions

Ø90xD350 - Flex 300

Ø68

Base - Ø90

Head - Ø40xH50

Ref

1426.300.1M	NW   WW
1426.300.2M	NW   WW
1426.300.11	NW   WW
1426.300.29	NW   WW
1426.300.47	NW   WW
1426.300.49	NW   WW

semi built-in/up  
 mount to gyproc box with 2 screws  
 mit 2 Schrauben an der Einbauschachtel für Gipsplatten befestigen




1534.300/.. - FLEX LITTLE JAMES

~230V    IP20     0.5 m  





spotlight with flexible tube - directional - without switch - with LED driver  
 Aufbaustrahler mit flexibeler Tube - schwenkbar - ohne Schalter - mit Driver LED

**Lamp type**

 1x led 467lm CRI80 max. 3,8W  -  350mA

**Dimensions**

 Ø80xH390 - Flex 300

 Ø80xH40

**Ref**

1534.300.1M	NW   WW
1534.300.2M	NW   WW
1534.300.11	NW   WW
1534.300.29	NW   WW
1534.300.47	NW   WW
1534.300.49	NW   WW

built-up




1535.300/.. - FLEX LITTLE JAMES

~230V    IP20     0.5 m  





spotlight with flexible tube - directional - with switch - with LED driver  
 Aufbaustrahler mit flexibeler Tube - schwenkbar - mit Schalter - mit Driver LED

**Lamp type**

 1x led 467lm CRI80 max. 3,8W  -  350mA

**Dimensions**

 Ø80xH390 - Flex 300

 Ø80xH40

**Ref**

1535.300.1M	NW   WW
1535.300.2M	NW   WW
1535.300.11	NW   WW
1535.300.29	NW   WW
1535.300.47	NW   WW
1535.300.49	NW   WW

built-up

1089.300/.. - FLEX LITTLE JAMES

=350mA



spotlight with flexible tube - directional - without switch - without LED driver  
 Aufbaustrahler mit flexibler Tube - schwenkbar - ohne Schalter - ohne Driver LED

Lamp type

1x led 467lm CRI80 max. 3,8W A - A+ 350mA

Dimensions

L60xB40xD380 - Flex 300

Base - L60xB40xD30

Head - Ø40xH50

Ref

1089.300.1M	NW   WW
1089.300.2M	NW   WW
1089.300.11	NW   WW
1089.300.29	NW   WW
1089.300.47	NW   WW
1089.300.49	NW   WW

built-up

1466.300/.. - FLEX LITTLE JAMES

=350mA



spotlight with flexible tube - directional - with switch - without LED driver  
 Aufbaustrahler mit flexibler Tube - schwenkbar - mit Schalter - ohne Driver LED

Lamp type

1x led 467lm CRI80 max. 3,8W A - A+ 350mA

Dimensions

L60xB40xD380 - 300

Base - L60xB40xD30

Head - Ø40xH50

Ref

1466.300.1M	NW   WW
1466.300.2M	NW   WW
1466.300.11	NW   WW
1466.300.29	NW   WW
1466.300.47	NW   WW
1466.300.49	NW   WW

built-up

1128.300/.. - FLEX LITTLE JAMES

~230V



spotlight with flexible tube - directional - without switch - with LED driver  
 Aufbaustrahler mit flexibler Tube - schwenkbar - ohne Schalter - mit Driver LED

Lamp type

1x led 467lm CRI80 max. 3,8W A - A+ 350mA

Dimensions

L110xB55xD390 - Flex 300

Base - L110xB55xD35

Head - Ø40xH50

Ref

1128.300.1M	NW   WW
1128.300.2M	NW   WW
1128.300.11	NW   WW
1128.300.29	NW   WW
1128.300.47	NW   WW
1128.300.49	NW   WW

built-up

1116.300/.. - FLEX LITTLE JAMES

~230V



spotlight with flexible tube - directional - with switch - with LED driver  
 Aufbaustrahler mit flexibler Tube - schwenkbar - mit Schalter - mit Driver LED

Lamp type

1x led 467lm CRI80 max. 3,8W A - A+ 350mA

Dimensions

L110xB55xD390 - Flex 300

Base - L110xB55xD35

Head - Ø40xH50

Ref

1116.300.1M	NW   WW
1116.300.2M	NW   WW
1116.300.11	NW   WW
1116.300.29	NW   WW
1116.300.47	NW   WW
1116.300.49	NW   WW

built-up



1174.300/.. - FLEX LITTLE JACOB

=350mA



spotlight with flexible tube - directional - without switch - without LED driver  
 Aufbaustrahler mit flexibler Tube - schwenkbar - ohne Schalter - ohne Driver LED

Lamp type

1x led 467lm CRI80 max. 3,8W - 350mA

Dimensions

L80xB80xD380 - Flex 300

Ø68

Base - L80xB80

Head - Ø40xH85

Ref

1174.300.1M	NW   WW
1174.300.2M	NW   WW
1174.300.11	NW   WW
1174.300.29	NW   WW
1174.300.47	NW   WW
1174.300.49	NW   WW

semi built-in/up

mount to gyproc box with 2 screws  
 mit 2 Schrauben an der Einbauschachtel für Gipsplatten befestigen

1373.300/.. - FLEX LITTLE JACOB

=350mA



spotlight with flexible tube - directional - with switch - without LED driver  
 Aufbaustrahler mit flexibler Tube - schwenkbar - mit Schalter - ohne Driver LED

Lamp type

1x led 467lm CRI80 max. 3,8W - 350mA

Dimensions

L80xB80xD385 - Flex 300

Ø68

Base - L80xB80

Head - Ø40xH85

Ref


1373.300.1M	NW   WW
1373.300.2M	NW   WW
1373.300.11	NW   WW
1373.300.29	NW   WW
1373.300.47	NW   WW
1373.300.49	NW   WW

semi built-in/up

mount to gyproc box with 2 screws  
 mit 2 Schrauben an der Einbauschachtel für Gipsplatten befestigen

1175.300/.. - FLEX LITTLE JACOB

=350mA



spotlight with flexible tube - directional - without switch - without LED driver  
 Aufbaustrahler mit flexibler Tube - schwenkbar - ohne Schalter - ohne Driver LED

Lamp type

1x led 467lm CRI80 max. 3,8W - 350mA

Dimensions

Ø90xH350 - Flex 300

Ø68

Base - Ø90

Head - Ø40xH85

Ref


1175.300.1M	NW   WW
1175.300.2M	NW   WW
1175.300.11	NW   WW
1175.300.29	NW   WW
1175.300.47	NW   WW
1175.300.49	NW   WW

semi built-in/up

mount to gyproc box with 2 screws  
 mit 2 Schrauben an der Einbauschachtel für Gipsplatten befestigen

1377.300/.. - FLEX LITTLE JACOB

=350mA



spotlight with flexible tube - directional - with switch - without LED driver  
 Aufbaustrahler mit flexibler Tube - schwenkbar - mit Schalter - ohne Driver LED

Lamp type

1x led 467lm CRI80 max. 3,8W - 350mA

Dimensions

Ø90xH385 - Flex 300

Ø68

Base - Ø90

Head - Ø40xH85

Ref

1377.300.1M	NW   WW
1377.300.2M	NW   WW
1377.300.11	NW   WW
1377.300.29	NW   WW
1377.300.47	NW   WW
1377.300.49	NW   WW

semi built-in/up

mount to gyproc box with 2 screws  
 mit 2 Schrauben an der Einbauschachtel für Gipsplatten befestigen

1468.300/.. - FLEX LITTLE JACOB

~230V



spotlight with flexible tube - directional - without switch - without LED driver  
 Aufbaustrahler mit flexibler Tube - schwenkbar - ohne Schalter - ohne Driver LED

Lamp type

1x led 467lm CRI80 max. 3,8W **A** - **A+** 350mA

Dimensions

L65xB40xD405 - 300

Base - L65xB40xD20

Head - Ø40xH85

Ref

1468.300.1M	NW   WW
1468.300.2M	NW   WW
1468.300.11	NW   WW
1468.300.29	NW   WW
1468.300.47	NW   WW
1468.300.49	NW   WW

built-up

1469.300/.. - FLEX LITTLE JACOB

~230V



spotlight with flexible tube - directional - with switch - without LED driver  
 Aufbaustrahler mit flexibler Tube - schwenkbar - mit Schalter - ohne Driver LED

Lamp type

1x led 467lm CRI80 max. 3,8W **A** - **A+** 350mA

Dimensions

L65xB40xD405 - 300

Base - L65xB40xD20

Head - Ø40xH85

Ref

1469.300.1M	NW   WW
1469.300.2M	NW   WW
1469.300.11	NW   WW
1469.300.29	NW   WW
1469.300.47	NW   WW
1469.300.49	NW   WW

built-up

1126.300/.. - FLEX LITTLE JACOB

~230V



spotlight with flexible tube - directional - without switch - with LED driver  
 Aufbaustrahler mit flexibler Tube - schwenkbar - ohne Schalter - mit Driver LED

Lamp type

1x led 467lm CRI80 max. 3,8W **A** - **A+** 350mA

Dimensions

L110xB55xD420 - Flex 300

Base - L110xB55xD35

Head - Ø40xH85

Ref

1126.300.1M	NW   WW
1126.300.2M	NW   WW
1126.300.11	NW   WW
1126.300.29	NW   WW
1126.300.47	NW   WW
1126.300.49	NW   WW

built-up

1127.300/.. - FLEX LITTLE JACOB

~230V



spotlight with flexible tube - directional - with switch - with LED driver  
 Aufbaustrahler mit flexibler Tube - schwenkbar - mit Schalter - mit Driver LED

Lamp type

1x led 467lm CRI80 max. 3,8W **A** - **A+** 350mA

Dimensions

L110xB55xD420 - Flex 300

Base - L110xB55xD35

Head - Ø40xH85

Ref

1127.300.1M	NW   WW
1127.300.2M	NW   WW
1127.300.11	NW   WW
1127.300.29	NW   WW
1127.300.47	NW   WW
1127.300.49	NW   WW

built-up



1962.ES50/.. - VOLTA FLEX - M10

~230V



spotlight with flexible tube - directional - without switch  
Aufbaustrahler mit flexibeler Tube - schwenkbar - ohne Schalter

**Lamp type**

1x QPAR70 GU10 max. 7W **A+** 230V

**Dimensions**

Ø60xH415 - Flex 300

Base - Ø60xH25

Head - Ø80xH90

**Materials**

aluminium 11 | 2M  
brass 16 | 23


**Ref**

1962.ES50.2M black tex  
1962.ES50.11 alu grey  
1962.ES50.16 satin gold  
1962.ES50.23 dark bronze

built-up

1958X.ES50/.. - VOLTA

~230V



built-up wall light - directional - with switch  
Wandleuchte für Aufbau - schwenkbar - mit Schalter

**Lamp type**

1x QPAR70 GU10 max. 7W **A+** 230V

**Dimensions**

L100xB80xH150

Base - L100xB80xH42

**Materials**

aluminium 14 | 1M | 2M  
brass 13 | 23


**Ref**

1958X.ES50.1M white tex  
1958X.ES50.2M black tex  
1958X.ES50.13 bronze  
1958X.ES50.14 alu satin  
1958X.ES50.23 dark bronze

built-up

1958X/.. - VOLTA

~230V



built-up wall light - directional - with switch - with transformer  
Wandleuchte für Aufbau - schwenkbar - mit Schalter - mit Trafo

**Lamp type**

1x QR-LP70 BA15d max. 50W **A+** - **E** 12V

**Dimensions**

L100xB80xH150

Base - L100xB80xH42

**Materials**

aluminium 14 | 1M | 2M  
brass 13 | 23

**Ref**

1958X.1M white tex  
1958X.2M black tex  
1958X.13 bronze  
1958X.14 alu satin  
1958X.23 dark bronze




built-up  
60VA




**3021A/.. - ORKA WALL**

~230V    IP20     0,6520  0,5 m  05.20.50 



built-up wall light - directional - with switch - with LED driver  
Wandleuchte für Aufbau - schwenkbar - mit Schalter - mit Driver LED

**Lamp type**  
 1x powered 700mA max. 3W  -  700mA

**Dimensions**  
 B80xH100xD40  40° reflector - Flex 300  
 L90xB65

Ref	
3021A.2M	CW   WW
3021A.10	CW   WW
3021A.14	CW   WW
3021A.23	CW   WW


*built-up*  
 other °angle reflector on demand  
 andere °Winkel Reflektor auf Anfrage


**3021B/.. - ORKA WALL**

~230V    IP20     0,7140  0,5 m  05.20.50 



built-up wall light - directional - without switch - with LED driver  
Wandleuchte für Aufbau - schwenkbar - ohne Schalter - mit Driver LED

**Lamp type**  
 1x powered 700mA max. 3W  -  700mA

**Dimensions**  
 B80xH100xD40  40° reflector - Flex 300  
 L90xB65

Ref	
3021B.10	CW   WW
3021B.14	CW   WW
3021B.23	CW   WW

*built-up*  
 other °angle reflector on demand  
 andere °Winkel Reflektor auf Anfrage

**3022A/.. - ORKA WALL**

~230V    IP20     0,5780  0,5 m  05.20.50 



built-in wall light - directional - with switch - for Helia built-in box 275 or 276 (4 screws) - with LED driver  
Einbau Wandleuchte - schwenkbar - mit Schalter - für Helia Dose 275 oder 276 (4 Schrauben) - mit Driver LED

**Lamp type**  
 1x powered 700mA max. 3W  -  700mA

**Dimensions**  
 B80xH90  40° reflector - Flex 300

Ref	
3022A.1M	CW   WW
3022A.2M	CW   WW
3022A.14	CW   WW
3022A.23	CW   WW



*semi built-in/up*  
 other °angle reflector on demand  
 andere °Winkel Reflektor auf Anfrage

**3022B/.. - ORKA WALL**

~230V    IP20     0,5790  0,5 m  05.20.50 



built-in wall light - directional - without switch - for built-in box Helia 275 or 276 (4 screws) - with LED driver  
Einbau Wandleuchte - schwenkbar - ohne Schalter - für Helia Dose 275 oder 276 (4 Schrauben) - mit Driver LED

**Lamp type**  
 1x powered 700mA max. 3W  -  700mA

**Dimensions**  
 B80xH90  40° reflector - Flex 300

Ref	
3022B.1M	CW   WW
3022B.2M	CW   WW
3022B.14	CW   WW
3022B.23	CW   WW

*semi built-in/up*  
 other °angle reflector on demand  
 andere °Winkel Reflektor auf Anfrage

3022C/.. - ORKA WALL

~230V    IP20    0,5000  0,5 m  05.20.50 



built-in wall light - directional - without switch - for built-in box Helia 275 or 276 (4 screws) - with LED driver  
 Einbau Wandleuchte - schwenkbar - ohne Schalter - für Helia Dose 275 oder 276 (4 Schrauben) - mit Driver LED

**Lamp type**  
 2x powered 700mA max. 3W A - A+ 700mA

**Dimensions**  
 B80xH90 40° reflector - Flex 300

Ref	
3022C.1M	CW   WW
3022C.2M	CW   WW
3022C.14	CW   WW
3022C.23	CW   WW

semi built-in/up  
 other °angle reflector on demand  
 andere °Winkel Reflektor auf Anfrage





1046.JACOB/.. - JAMES WALL


~230V        



built-up

built-up wall light - directional - with flexible arm - with LED driver  
Wandleuchte für Aufbau - schwenkbar - mit Flexibele Tube - mit Driver LED

**Lamp type**  
1x led 467lm CRI80 max. 3,8W  -  350mA

**Dimensions**  
L420xB25xH1300  48° reflector  
Head - Ø40xH85  
Flexible - L300

Ref	
1046.JACOB.1M	NW   WW
1046.JACOB.2M	NW   WW
1046.JACOB.16	NW   WW

1046.VOLTA/.. - JAMES WALL

~230V       



built-up

built-up wall light - directional - with flexible arm  
Wandleuchte für Aufbau - schwenkbar - mit Flexibele Tube

**Lamp type**  
1x QPAR 51 GU10 max. 20W  -  230V

**Dimensions**  
L425xB25xH1300  
Head - Ø80xH90  
Flexible - L300

**Materials**  
aluminium 1M | 2M  
brass 16

Ref	
1046.VOLTA.1M	white tex
1046.VOLTA.2M	black tex
1046.VOLTA.16	satin gold

1046.CAPAX/.. - JAMES WALL

~230V       



built-up

built-up wall light - directional - with flexible arm  
Wandleuchte für Aufbau - schwenkbar - mit Flexibele Tube

**Lamp type**  
1x QPAR 51 GU10 max. 20W  -  230V

**Dimensions**  
L385xB25xH1300  
Head - Ø40xH50  
Flexible - L300

**Materials**  
aluminium 1M | 2M  
brass 16

Ref	
1046.CAPAX.1M	white tex
1046.CAPAX.2M	black tex
1046.CAPAX.16	satin gold




1046.CAPA/.. - JAMES WALL

~230V       



built-up

built-up wall light - directional - with flexible arm  
Wandleuchte für Aufbau - schwenkbar - mit Flexibele Tube

**Lamp type**  
1x QPAR 51 GU10 max. 20W  -  230V  
or 1x QPAR70 GU10 max. 7W  230V

**Dimensions**  
L378xB25xH1300  
Head - Ø33xH43  
Flexible - L300

**Materials**  
aluminium 1M | 2M  
brass 16

Ref	
1046.CAPA.1M	white tex
1046.CAPA.2M	black tex
1046.CAPA.16	satin gold

1047/.. - JAMES WALL

~230V



IP20



built-up



built-up wall light - directional - with movable arm - with LED driver  
 Wandleuchte für Aufbau - schwenkbar - mit beweglicher Arm - mit Driver LED

Lamp type

2x led 467lm CRI80 max. 3,8W A - A+ 350mA

Dimensions

L400xB20xH1500 48° reflector

Ref

1047.1M


1047.2M

1047.16

NW | WW


NW | WW

NW | WW



1369/.. - FARFALLE

~230V



built-up ceiling or wall light - fixed  
Decken- oder Wandleuchte für Aufbau - fest

Lamp type

1x A60 E27 max. 10,5W A - E 230V

Dimensions

Ø390xH70

Materials

aluminium 1M | 2M | 45 | 78 | 79 | 81 | 93


Ref

1369.1M	white tex
1369.2M	black tex
1369.45	sun gold
1369.93	bronze-brown
1369.78	pastel blue
1369.79	pastel pink
1369.81	pastel green

built-up

1368/.. - FARFALLE

~230V



built-up ceiling or wall light - fixed  
Decken- oder Wandleuchte für Aufbau - fest

Lamp type

1x A60 E27 max. 10,5W A - E 230V

Dimensions

Ø320xH70

Materials

aluminium 1M | 2M | 45 | 78 | 79 | 81 | 93

Ref


1368.1M	white tex
1368.2M	black tex
1368.45	sun gold
1368.93	bronze-brown
1368.78	pastel blue
1368.79	pastel pink
1368.81	pastel green

built-up



5032/.. - PIVA WALL

~230V



built-up wall light - up - with glass silk satin 8285S  
 Wandleuchte für Aufbau - up - mit Glass Silk Satin 8285S

**Lamp type**

1x QT14 G9 max. 25W A - E **230V**

**Dimensions**

L135xB95xD135

**Materials**

aluminium 14 | 1M | 2M | 46

**Ref**

5032.1M

5032.2M

5032.14

5032.46

white tex

black tex

alu satin

grey-brown

built-up

5201.E27.G80/.. - TUBO

~230V  IP20    0,5 m  05.20.02 



built-up wall light - fixed - up or down  
Wandleuchte für Aufbau - fest - up or down

**Lamp type**  
1x G80 E27 max. 6W  -  **230V**

**Dimensions**  
Ø55xL90xH90  
Tube - Ø55

**Materials**  
brass 16  
INOX 304 1M | 2M | 45 | 11M

Ref	
5201.E27.G80.1M	white tex
5201.E27.G80.2M	black tex
5201.E27.G80.11M	grey tex
5201.E27.G80.16	satin gold
5201.E27.G80.45	sun gold

built-up

5201.E27.G125/.. - TUBO

~230V  IP20    0,4800  0,5 m  05.20.02 



built-up wall light - fixed - up or down  
Wandleuchte für Aufbau - fest - up or down

**Lamp type**  
1x G125 E27 max. 6W  -  **230V**

**Dimensions**  
Ø55xL105xH90  
Tube - Ø55

**Materials**  
brass 16  
INOX 304 1M | 2M | 45 | 11M

Ref	
5201.E27.G125.1M	white tex
5201.E27.G125.2M	black tex
5201.E27.G125.11M	grey tex
5201.E27.G125.16	satin gold
5201.E27.G125.45	sun gold

built-up

5201.ES50/.. - TUBO

~230V  IP20    0,5300  0,5 m  05.20.02 



built-up wall light - fixed - up or down  
Wandleuchte für Aufbau - fest - up or down

**Lamp type**  
1x QPAR 51 GU10 max. 20W  -  **230V**

**Dimensions**  
H90xD90  
Tube - Ø55

**Materials**  
brass 16  
INOX 304 1M | 2M | 45 | 11M


Ref	
5201.ES50.1M	white tex
5201.ES50.2M	black tex
5201.ES50.11M	grey tex
5201.ES50.16	satin gold
5201.ES50.45	sun gold

built-up



5113.R/.. - ONTARIO

~230V



built-up wall light - without front plate - with round lampholder housing  
Wandleuchte für Aufbau - ohne Frontplatte - mit rundem Fassungsgehäuse

Lamp type

1x ST64 E27 max. 40W A - E 230V

Dimensions

Ø50xH65xD90

B25xH45

Materials

aluminium	14   1M   2M
brass	16
red copper	56



Ref

5113.R.1M	white tex
5113.R.2M	black tex
5113.R.14	alu satin
5113.R.16	satin gold
5113.R.56	red copper shiny

built-up

5110.R/.. - ONTARIO

~230V



built-up wall light - with front plate and round lampholder housing  
Wandleuchte für Aufbau - mit Frontplatte und rundem Fassungsgehäuse

Lamp type

1x ST64 E27 max. 40W A - E 230V

Dimensions

L120xB300xD85

B80xH255

Materials

aluminium	14   1M   2M
brass	16
red copper	56

Ref

5110.R.1M	white tex
5110.R.2M	black tex
5110.R.14	alu satin
5110.R.16	satin gold
5110.R.56	red copper shiny

built-up

5111.R/.. - ONTARIO

~230V



built-up wall light - with front plate and round lampholder housing  
Wandleuchte für Aufbau - mit Frontplatte und rundem Fassungsgehäuse

Lamp type

1x ST64 E27 max. 40W A - E 230V

Dimensions

B210xH300xD85

B80xH255

Materials

aluminium	14   1M   2M
brass	16
red copper	56



Ref

5111.R.1M	white tex
5111.R.2M	black tex
5111.R.14	alu satin
5111.R.16	satin gold
5111.R.56	red copper shiny

built-up

5112.R/.. - ONTARIO

~230V



built-up wall light - with front plate and round lampholder housing  
Wandleuchte für Aufbau - mit Frontplatte und rundem Fassungsgehäuse

Lamp type

2x ST64 E27 max. 40W A - E 230V

Dimensions

B300xH300xD85

B255xH255

Materials

aluminium	14   1M   2M
brass	16
red copper	56

Ref

5112.R.1M	white tex
5112.R.2M	black tex
5112.R.14	alu satin
5112.R.16	satin gold
5112.R.56	red copper shiny

built-up

5113.S/.. - ONTARIO

~230V



built-up wall light - without front plate - with square lampholder housing  
Wandleuchte für Aufbau - ohne Frontplatte - mit quadratischem Fassungsgehäuse

Lamp type

1x ST64 E27 max. 40W A - E 230V

Dimensions

B50xH65xD100

B25xH44

Materials

aluminium	14   1M   2M
brass	16
red copper	56



Ref

5113.S.1M	white tex
5113.S.2M	black tex
5113.S.14	alu satin
5113.S.16	satin gold
5113.S.56	red copper shiny

built-up

5110.S/.. - ONTARIO

~230V



built-up wall light - with front plate and square lampholder  
Wandleuchte für Aufbau - mit Frontplatte und quadratischem Fassungsgehäuse

Lamp type

1x ST64 E27 max. 40W A - E 230V

Dimensions

B120xH300xD100

B75xH255

Materials

aluminium	14   1M   2M
brass	16
red copper	56


Ref

5110.S.1M	white tex
5110.S.2M	black tex
5110.S.14	alu satin
5110.S.16	satin gold
5110.S.56	red copper shiny

built-up

5111.S/.. - ONTARIO

~230V



built-up wall light - with front plate and square lampholder  
Wandleuchte für Aufbau - mit Frontplatte und quadratischem Fassungsgehäuse

Lamp type

1x ST64 E27 max. 40W A - E 230V

Dimensions

B210xH300xD90

B75xH255

Materials

aluminium	14   1M   2M
brass	16
red copper	56



Ref

5111.S.1M	white tex
5111.S.2M	black tex
5111.S.2M.1M	black tex
5111.S.14	alu satin
5111.S.16	satin gold
5111.S.56	red copper shiny

built-up

5112.S/.. - ONTARIO

~230V



built-up wall light - with front plate and square lampholder  
Wandleuchte für Aufbau - mit Frontplatte und quadratischem Fassungsgehäuse

Lamp type

2x ST64 E27 max. 40W A - E 230V

Dimensions

B300xH300xD90

B255xH255

Materials

aluminium	14   1M   2M
brass	16
red copper	56

Ref

5112.S.1M	white tex
5112.S.2M	black tex
5112.S.2M.1M	black tex
5112.S.14	alu satin
5112.S.16	satin gold
5112.S.56	red copper shiny

built-up

5161.A/.. - MOBY GLASS

~230V  IP20       



built-up wall light - fixed - with E27 lampholder  
Wandleuchte für Aufbau - fest - mit E27 Fassung

**Lamp type**

◀ 1x A60 E27 max. 28W  230V

**Dimensions**

↔ B140xH210xD170

Base - B50xH70xD120

Glass - Ø140

**Materials**

aluminium 1M | 2M

**Ref**

5161.A.1M.BZ	white tex
5161.A.1M.TR	white tex
5161.A.1M.SG	white tex
5161.A.2M.BZ	black tex
5161.A.2M.TR	black tex
5161.A.2M.SG	black tex

built-up

5160.A/.. - MOBY GLASS

~230V  IP20       



built-up wall light - fixed - with E27 lampholder  
Wandleuchte für Aufbau - fest - mit E27 Fassung

**Lamp type**

◀ 1x A60 E27 max. 40W  230V

**Dimensions**

↔ B140xH250xD195

↕ B60xH110xD25

Glass - Ø140

**Materials**

aluminium 1M | 2M

**Ref**

5160.A.1M.BZ	white tex
5160.A.1M.TR	white tex
5160.A.1M.SG	white tex
5160.A.2M.BZ	black tex
5160.A.2M.TR	black tex
5160.A.2M.SG	black tex

built-up

5160.B/.. - MOBY GLASS

~230V  IP20       



built-up wall light - fixed - with E27 lampholder  
Wandleuchte für Aufbau - fest - mit E27 Fassung

**Lamp type**

◀ 1x A60 E27 max. 40W  230V

**Dimensions**

↔ B180xH290xD215

Base - B60xH110xD25

Glass - Ø180

**Materials**

aluminium 1M | 2M

**Ref**

5160.B.1M.BZ	white tex
5160.B.1M.TR	white tex
5160.B.1M.SG	white tex
5160.B.2M.BZ	black tex
5160.B.2M.TR	black tex
5160.B.2M.SG	black tex


built-up

5144.P../.. - MANON

~230V  IP20        0,5 m  



built-up wall light - fixed - with E27 lampholder  
Wandleuchte für Aufbau - fest - mit E27 Fassung

**Lamptype**  
1x IT-32 E27 max. 8W  230V

**Dimensions**  
B125xH380xD160  
Base - B50xH70xD120  
Glass - Ø125xH315

**Materials**  
aluminium 1M | 2M

Ref	
5144.P.1M.BZ	white tex
5144.P.1M.TR	white tex
5144.P.1M.ST	white tex
5144.P.2M.BZ	black tex
5144.P.2M.TR	black tex
5144.P.2M.ST	black tex



built-up

5144.N../.. - MANON

~230V  IP20        0,5 m  



built-up wall light - fixed - with E27 lampholder  
Wandleuchte für Aufbau - fest - mit E27 Fassung

**Lamptype**  
1x A60 E27 max. 28W  -  230V

**Dimensions**  
B170xH240xD185  
Base - B50xH70xD120  
Glass - Ø170xH175

**Materials**  
aluminium 1M | 2M

Ref	
5144.N.1M.BZ	white tex
5144.N.1M.TR	white tex
5144.N.1M.ST	white tex
5144.N.2M.BZ	black tex
5144.N.2M.TR	black tex
5144.N.2M.ST	black tex


built-up

5146.P../.. - MANON

~230V  IP20        0,5 m  



built-up wall light - fixed - with E27 lampholder  
Wandleuchte für Aufbau - fest - mit E27 Fassung

**Lamptype**  
1x IT-32 E27 max. 8W  230V

**Dimensions**  
B125xH420xD185  
B60xH110xD25  
Glass - Ø125xH315

**Materials**  
aluminium 1M | 2M

Ref	
5146.P.1M.BZ	white tex
5146.P.1M.TR	white tex
5146.P.1M.ST	white tex
5146.P.2M.BZ	black tex
5146.P.2M.TR	black tex
5146.P.2M.ST	black tex



built-up

5146.N../.. - MANON

~230V  IP20        0,5 m  



built-up wall light - fixed - with E27 lampholder  
Wandleuchte für Aufbau - fest - mit E27 Fassung

**Lamptype**  
1x A60 E27 max. 40W  -  230V

**Dimensions**  
B170xH280xD210  
B60xH110xD25  
Glass - Ø170xH175

**Materials**  
aluminium 1M | 2M

Ref	
5146.N.1M.BZ	white tex
5146.N.1M.TR	white tex
5146.N.1M.ST	white tex
5146.N.2M.BZ	black tex
5146.N.2M.TR	black tex
5146.N.2M.ST	black tex

built-up

W780/.. - POLINA

~230V IP44 2,2800 0,5 m 05.20.02 CE



built-up wall light - glass H250  
Wandleuchte für Aufbau - Glas H250

Lamp type

1x A60 E27 max. 60W **A** - **E** 230V  
or 1x ST64 E27 max. 60W **A** - **E** 230V

Dimensions

Ø132xH300xD185  
Ø70xH30

Materials

INOX 48 | 32X | 46X | 64X | 31MX | 33MX  
red copper 30 | 56

Ref

W780.30 red copper  
W780.56 red copper shiny  
W780.31MX white texture  
W780.32X black texture  
W780.33MX brown texture  
W780.46X grey-brown  
W780.48 inox high gloss  
W780.64X black grey

built-up

W781/.. - POLINA

~230V IP44 2,3300 0,5 m 05.20.02 CE



built-up wall light - glass H320  
Wandleuchte für Aufbau - Glas H320

Lamp type

1x A60 E27 max. 60W **A** - **E** 230V  
or 1x ST64 E27 max. 60W **A** - **E** 230V

Dimensions

Ø132xH370xD185  
Ø70xH30

Materials

INOX 48 | 32X | 46X | 64X | 31MX | 33MX  
red copper 30 | 56

Ref

W781.30 red copper  
W781.56 red copper shiny  
W781.31MX white texture  
W781.32X black texture  
W781.33MX brown texture  
W781.46X grey-brown  
W781.48 inox high gloss  
W781.64X black grey

built-up

W782/.. - POLINA

~230V IP44 2,7850 0,5 m 05.20.02 CE



built-up wall light - glass H250  
Wandleuchte für Aufbau - Glas H250

Lamp type

1x A60 E27 max. 60W **A** - **E** 230V  
or 1x ST64 E27 max. 60W **A** - **E** 230V

Dimensions

Ø132xH320xD185  
B45xH320xD30

Materials

INOX 48 | 32X | 46X | 64X | 31MX | 33MX  
red copper 30 | 56

Ref

W782.30 red copper  
W782.56 red copper shiny  
W782.31MX white texture  
W782.32X black texture  
W782.33MX brown texture  
W782.46X grey-brown  
W782.48 inox high gloss  
W782.64X black grey

built-up

W783/.. - POLINA

~230V IP44 3,3950 0,5 m 05.20.02 CE



built-up wall light - glass H320  
Wandleuchte für Aufbau - Glas H320

Lamp type

1x A60 E27 max. 60W **A** - **E** 230V  
or 1x ST64 E27 max. 60W **A** - **E** 230V

Dimensions

Ø132xH400xD185  
B45xH400xD30

Materials

INOX 48 | 32X | 46X | 64X | 31MX | 33MX  
red copper 30 | 56

Ref

W783.30 red copper  
W783.56 red copper shiny  
W783.31MX white texture  
W783.32X black texture  
W783.33MX brown texture  
W783.46X grey-brown  
W783.48 inox high gloss  
W783.64X black grey

built-up


W785/.. - POLINA

~230V  IP44     2,5900 0,5 m 05.20.02 





built-up wall light - glass H250  
Wandleuchte für Aufbau - Glas H250

Lamp type

 1x A60 E27 max. 60W  230V  
or  1x ST64 E27 max. 40W  230V

Dimensions

 Ø132xH300xD185  
 Ø70xH30

Materials

INOX 48 | 32X | 46X | 64X | 31MX | 33MX  
red copper 30

Ref

W785.30	red copper
W785.31MX	white texture
W785.32X	black texture
W785.33MX	brown texture
W785.46X	grey-brown
W785.48	inox high gloss
W785.64X	black grey

built-up

W786/.. - POLINA

~230V  IP44     0,5 m 05.20.02 





built-up wall light - glass H320  
Wandleuchte für Aufbau - Glas H320

Lamp type

 1x A60 E27 max. 60W  230V  
or  1x ST64 E27 max. 60W  230V

Dimensions

 Ø132xH370xD185  
 Ø70xH30

Materials

INOX 48 | 32X | 46X | 64X | 31MX | 33MX  
red copper 30

Ref

W786.30	red copper
W786.31MX	white texture
W786.32X	black texture
W786.33MX	brown texture
W786.46X	grey-brown
W786.48	inox high gloss
W786.64X	black grey

built-up

W787/.. - POLINA

~230V  IP44     3,1350 0,5 m 05.20.02 





built-up wall light - glass H250  
Wandleuchte für Aufbau - Glas H250

Lamp type

 1x A60 E27 max. 60W  230V  
or  1x ST64 E27 max. 40W  230V

Dimensions

 Ø132xH320xD185  
 B45xH320xD30

Materials

INOX 48 | 32X | 46X | 64X | 31MX | 33MX  
red copper 30

Ref

W787.30	red copper
W787.31MX	white texture
W787.32X	black texture
W787.33MX	brown texture
W787.46X	grey-brown
W787.48	inox high gloss
W787.64X	black grey

built-up

W788/.. - POLINA

~230V  IP44     0,5 m 05.20.02 





built-up wall light - glass H320  
Wandleuchte für Aufbau - Glas H320

Lamp type

 1x A60 E27 max. 60W  230V  
or  1x ST64 E27 max. 60W  230V

Dimensions

 Ø132xH400xD185  
 B45xH400xD30

Materials

INOX 48 | 32X | 46X | 64X | 31MX | 33MX  
red copper 30

Ref

W788.30	red copper
W788.31MX	white texture
W788.32X	black texture
W788.33MX	brown texture
W788.46X	grey-brown
W788.48	inox high gloss
W788.64X	black grey

built-up





W730/.. - POLO

~230V IP44 1,4550 0,5 m 05.20.02



built-up wall light  
Wandleuchte für Aufbau

Lamp type

1x C35 E14 max. 40W **A** - **E** 230V  
or 1x D45 E14 max. 40W **A** - **E** 230V

Dimensions

B80xH165xD100

Materials

INOX 32X | 46X | 53X | 64X | 31MX | 33MX  
INOX 316 5 | 5BB

Ref

W730.5	inox 316
W730.5BB	inox 316 2x coated
W730.31MX	white texture
W730.32X	black texture
W730.33MX	brown texture
W730.46X	grey-brown
W730.53X	bronze-brown
W730.64X	black grey

built-up

W731/.. - POLO

~230V IP44 1,9650 0,5 m 05.20.02



built-up wall light  
Wandleuchte für Aufbau

Lamp type

1x C35 E14 max. 40W **A** - **E** 230V

Dimensions

B80xH250xD100

Materials

INOX 32X | 46X | 53X | 64X | 31MX | 33MX  
INOX 316 5 | 5BB

Ref

W731.5	inox 316
W731.5BB	inox 316 2x coated
W731.31MX	white texture
W731.32X	black texture
W731.33MX	brown texture
W731.46X	grey-brown
W731.53X	bronze-brown
W731.64X	black grey

built-up

W731.B/.. - POLO

~230V IP44 1,9450 0,5 m 05.20.02



built-up wall light  
Wandleuchte für Aufbau

Lamp type

1x ST64 E27 max. 40W **A** - **E** 230V

Dimensions

B80xH250xD100

Materials

INOX 32X | 46X | 53X | 64X | 31MX | 33MX  
INOX 316 5 | 5BB

Ref

W731.B.5	inox 316
W731.B.5BB	inox 316 2x coated
W731.B.31MX	white texture
W731.B.32X	black texture
W731.B.33MX	brown texture
W731.B.46X	grey-brown
W731.B.53X	bronze-brown
W731.B.64X	black grey

built-up

W732/.. - POLO

~230V IP44 1,0600 0,5 m 05.20.02



built-up wall light  
Wandleuchte für Aufbau

Lamp type

1x TCR-TSE GX53 max. 5W **A** - **E** 230V

Dimensions

B120xH120xD75

Materials

INOX 32X | 37X | 46X | 53X | 64X | 33MX  
INOX 316 5 | 5BB

Ref

W732.5	inox 316
W732.5BB	inox 316 2x coated
W732.32X	black texture
W732.33MX	brown texture
W732.37X	grey texture
W732.46X	grey-brown
W732.53X	bronze-brown
W732.64X	black grey

built-up





W733/.. - POLO

~230V



IP44



2,4550

0,5 m

05.20.02



built-up wall light  
Wandleuchte für Aufbau

Lamp type

1x A60 E27 max. 60W A - E **230V**

or 1x ST64 E27 max. 60W A - E **230V**

Dimensions

B128xH240xD128

Materials

INOX 32X | 46X | 53X | 64X | 31MX | 33MX  
INOX 316 5 | 5BB

Ref

W733.5	inox 316
W733.5BB	inox 316 2x coated
W733.31MX	white texture
W733.32X	black texture
W733.33MX	brown texture
W733.46X	grey-brown
W733.53X	bronze-brown
W733.64X	black grey

built-up

W733.S/.. - POLO

~230V



IP44



2,9400

0,5 m

05.20.02



built-up wall light - with built-in sensor  
Wandleuchte für Aufbau - mit eingebautem Sensor

Lamp type

1x A60 E27 max. 60W A - E **230V**

or 1x ST64 E27 max. 60W A - E **230V**

Dimensions

B128xH285xD128

Materials

INOX 32X | 46X | 53X | 64X | 31MX | 33MX  
INOX 316 5 | 5BB

Ref

W733.S.5	inox 316
W733.S.5BB	inox 316 2x coated
W733.S.31MX	white texture
W733.S.32X	black texture
W733.S.33MX	brown texture
W733.S.46X	grey-brown
W733.S.53X	bronze-brown
W733.S.64X	black grey

built-up

W734/.. - POLO

~230V



IP44



3,0250

0,5 m

05.20.02



built-up wall light  
Wandleuchte für Aufbau

Lamp type

1x A60 E27 max. 60W A - E **230V**

or 1x ST64 E27 max. 60W A - E **230V**

Dimensions

B128xH320xD128

Materials

Cortenstaal 54  
INOX 32X | 46X | 53X | 64X | 31MX | 33MX  
INOX 316 5 | 5BB

Ref

W734.5	inox 316
W734.5BB	inox 316 2x coated
W734.54	corten steel
W734.31MX	white texture
W734.32X	black texture
W734.33MX	brown texture
W734.46X	grey-brown
W734.53X	bronze-brown
W734.64X	black grey

built-up

W734.S/.. - POLO

~230V




IP44



3,5500

0,5 m

05.20.02



built-up wall light - with built-in sensor  
Wandleuchte für Aufbau - mit eingebautem Sensor

Lamp type

1x A60 E27 max. 60W A - E **230V**

or 1x ST64 E27 max. 60W A - E **230V**

Dimensions

B128xH365xD128

Materials

INOX 32X | 46X | 53X | 64X | 31MX | 33MX  
INOX 316 5 | 5BB

Ref

W734.S.5	inox 316
W734.S.5BB	inox 316 2x coated
W734.S.31MX	white texture
W734.S.32X	black texture
W734.S.33MX	brown texture
W734.S.46X	grey-brown
W734.S.53X	bronze-brown
W734.S.64X	black grey

built-up





W735/.. - POLO

~230V



IP44



3,8350

0,5 m

05.20.02



built-up wall light  
Wandleuchte für Aufbau

Lamp type

1x A60 E27 max. 60W A - E 230V

or 1x ST64 E27 max. 60W A - E 230V

Dimensions

B128xH440xD128

Materials

INOX 32X | 46X | 53X | 64X | 31MX | 33MX  
INOX 316 5 | 5BB

Ref

W735.5	inox 316
W735.5BB	inox 316 2x coated
W735.31MX	white texture
W735.32X	black texture
W735.33MX	brown texture
W735.46X	grey-brown
W735.53X	bronze-brown
W735.64X	black grey

built-up

W1171/.. - POLO

~230V



IP44



0,5 m

05.20.02



built-up wall light  
Wandleuchte für Aufbau

Lamp type

2x A60 E27 max. 60W A - E 230V

2x ST64 E27 max. 60W A - E 230V

Dimensions

B128xH440xD128

Materials

INOX 32X | 46X | 53X | 31MX  
INOX 316 5 | 5BB

Ref

W1171.5	inox 316
W1171.5BB	inox 316 2x coated
W1171.31MX	white texture
W1171.32X	black texture
W1171.46X	grey-brown
W1171.53X	bronze-brown

built-up

W736/.. - POLO

~230V



IP44



3,8600

0,5 m

05.20.02



built-up wall light  
Wandleuchte für Aufbau

Lamp type

1x A60 E27 max. 60W A - E 230V

or 1x ST64 E27 max. 60W A - E 230V

Dimensions

B240xH240xD128


Materials

INOX 32X | 46X | 53X | 64X | 31MX | 33MX  
INOX 316 5 | 5BB

Ref

W736.5	inox 316
W736.5BB	inox 316 2x coated
W736.31MX	white texture
W736.32X	black texture
W736.33MX	brown texture
W736.46X	grey-brown
W736.53X	bronze-brown
W736.64X	black grey

built-up





W737/.. - POLO

~230V IP44 4,7100 0,5 m 05.20.02



built-up wall light  
Wandleuchte für Aufbau

Lamp type

1x A60 E27 max. 60W **A** - **E** 230V  
or 1x ST64 E27 max. 60W **A** - **E** 230V

Dimensions

B240xH320xD128

Materials

INOX 32X | 46X | 53X | 64X | 31MX | 33MX  
INOX 316 5 | 5BB

Ref

W737.5	inox 316
W737.5BB	inox 316 2x coated
W737.31MX	white texture
W737.32X	black texture
W737.33MX	brown texture
W737.46X	grey-brown
W737.53X	bronze-brown
W737.64X	black grey

built-up

W737.B/.. - POLO

~230V IP44 4,8500 0,5 m 05.20.02



built-up wall light  
Wandleuchte für Aufbau

Lamp type

2x A60 E27 max. 60W **A** - **E** 230V  
or 2x ST64 E27 max. 60W **A** - **E** 230V

Dimensions

B240xH320xD128

Materials

INOX 32X | 46X | 53X | 64X | 31MX | 33MX  
INOX 316 5 | 5BB

Ref

W737.B.5	inox 316
W737.B.5BB	inox 316 2x coated
W737.B.31MX	white texture
W737.B.32X	black texture
W737.B.33MX	brown texture
W737.B.46X	grey-brown
W737.B.53X	bronze-brown
W737.B.64X	black grey

built-up

W738/.. - POLO

~230V IP44 5,6900 0,5 m 05.20.02



built-up wall light  
Wandleuchte für Aufbau

Lamp type

1x A60 E27 max. 60W **A** - **E** 230V  
or 1x ST64 E27 max. 60W **A** - **E** 230V

Dimensions

B320xH320xD128

Materials

INOX 32X | 46X | 53X | 64X | 31MX | 33MX  
INOX 316 5 | 5BB

Ref

W738.5	inox 316
W738.5BB	inox 316 2x coated
W738.31MX	white texture
W738.32X	black texture
W738.33MX	brown texture
W738.46X	grey-brown
W738.53X	bronze-brown
W738.64X	black grey

built-up

W738.B/.. - POLO

~230V IP44 5,6450 0,5 m 05.20.02



built-up wall light  
Wandleuchte für Aufbau

Lamp type

2x A60 E27 max. 60W **A** - **E** 230V  
or 2x ST64 E27 max. 60W **A** - **E** 230V

Dimensions

B320xH320xD128

Materials

INOX 32X | 46X | 53X | 64X | 31MX | 33MX  
INOX 316 5 | 5BB

Ref

W738.B.5	inox 316
W738.B.5BB	inox 316 2x coated
W738.B.31MX	white texture
W738.B.32X	black texture
W738.B.33MX	brown texture
W738.B.46X	grey-brown
W738.B.53X	bronze-brown
W738.B.64X	black grey

built-up

W772/.. - POLO

~230V IP44 2,1550 0,5 m 05.20.02



built-up wall light  
Wandleuchte für Aufbau

Lamp type

1x C35 E14 max. 40W **A** - **E** 230V

Dimensions

B136xH220xD200

B60xH60xD30

Head - L136xB136xH180

Materials

INOX 32X | 46X | 53X | 64X | 31MX | 33MX  
INOX 316 5 | 5BB

Ref

W772.5	inox 316
W772.5BB	inox 316 2x coated
W772.31MX	white texture
W772.32X	black texture
W772.33MX	brown texture
W772.46X	grey-brown
W772.53X	bronze-brown
W772.64X	black grey

built-up

W772.B/.. - POLO

~230V IP44 2,0400 0,5 m 05.20.02



built-up wall light  
Wandleuchte für Aufbau

Lamp type

1x A60 E27 max. 40W **A** - **E** 230V

Dimensions

B136xH220xD200

B60xH60xD30

Head - L136xB136xH180

Materials

INOX 32X | 46X | 53X | 64X | 31MX | 33MX  
INOX 316 5 | 5BB

Ref

W772.B.5	inox 316
W772.B.5BB	inox 316 2x coated
W772.B.31MX	white texture
W772.B.32X	black texture
W772.B.33MX	brown texture
W772.B.46X	grey-brown
W772.B.53X	bronze-brown
W772.B.64X	black grey

built-up

W773/.. - POLO

~230V IP44 2,0100 0,5 m 05.20.02



built-up wall light  
Wandleuchte für Aufbau

Lamp type

1x QPAR 51 GU10 max. 20W **A** - **E** 230V

Dimensions

B136xH220xD200

B60xH60xD30

Head - L136xB136xH180

Materials

INOX 32X | 46X | 53X | 64X | 31MX | 33MX  
INOX 316 5 | 5BB

Ref

W773.5	inox 316
W773.5BB	inox 316 2x coated
W773.31MX	white texture
W773.32X	black texture
W773.33MX	brown texture
W773.46X	grey-brown
W773.53X	bronze-brown
W773.64X	black grey

built-up

W750/.. - POLO

~230V IP44 3,7750 0,5 m 05.20.02



built-up wall light  
Wandleuchte für Aufbau

Lamp type

1x A60 E27 max. 60W **A** - **E** 230V

or 1x ST64 E27 max. 60W **A** - **E** 230V

Dimensions

B128xH380xD190

B110xH110xD30

Head - L128xB128xH320

Options

T1184 - POLO ZUIL

Materials

INOX 32X | 46X | 53X | 64X | 31MX | 33MX  
INOX 316 5 | 5BB

Ref

W750.5	inox 316
W750.5BB	inox 316 2x coated
W750.31MX	white texture
W750.32X	black texture
W750.33MX	brown texture
W750.46X	grey-brown
W750.53X	bronze-brown
W750.64X	black grey

built-up

W751/.. - POLO

~230V IP44 5,7500 0,5 m 05.20.02



built-up wall light  
Wandleuchte für Aufbau

Lamp type

1x A60 E27 max. 60W **A** - **E** 230V  
or 1x ST64 E27 max. 60W **A** - **E** 230V

Dimensions

B220xH380xD330  
B110xH110xD30  
Head - L240xB220xH320

Options

T1184 - POLO ZUIL

Materials

INOX 32X | 46X | 53X | 64X | 31MX | 33MX  
INOX 316 5 | 5BB

Ref

W751.5	inox 316
W751.5BB	inox 316 2x coated
W751.31MX	white texture
W751.32X	black texture
W751.33MX	brown texture
W751.46X	grey-brown
W751.53X	bronze-brown
W751.64X	black grey

built-up

W752/.. - POLO

~230V IP44 7,9050 0,5 m 05.20.02



built-up wall light  
Wandleuchte für Aufbau

Lamp type

1x A60 E27 max. 60W **A** - **E** 230V  
or 1x ST64 E27 max. 60W **A** - **E** 230V

Dimensions

B220xH500xD280  
B110xH110xD30  
Head - L240xB220xH440

Options

T1184 - POLO ZUIL

Materials

INOX 32X | 46X | 53X | 64X | 31MX | 33MX  
INOX 316 5 | 5BB

Ref

W752.5	inox 316
W752.5BB	inox 316 2x coated
W752.31MX	white texture
W752.32X	black texture
W752.33MX	brown texture
W752.46X	grey-brown
W752.53X	bronze-brown
W752.64X	black grey

built-up

W753/.. - POLO

~230V IP44 6,3600 0,5 m 05.20.02



built-up wall light  
Wandleuchte für Aufbau

Lamp type

1x A60 E27 max. 60W **A** - **E** 230V  
or 1x ST64 E27 max. 60W **A** - **E** 230V

Dimensions

B345xH380xD360  
B110xH110xD30  
Head - L300xB300xH320

Options

T1184 - POLO ZUIL

Materials

INOX 32X | 46X | 53X | 64X | 31MX | 33MX  
INOX 316 5 | 5BB

Ref

W753.5	inox 316
W753.5BB	inox 316 2x coated
W753.31MX	white texture
W753.32X	black texture
W753.33MX	brown texture
W753.46X	grey-brown
W753.53X	bronze-brown
W753.64X	black grey

built-up

W753.B/.. - POLO

~230V IP44 6,3600 0,5 m 05.20.02



built-up wall light  
Wandleuchte für Aufbau

Lamp type

2x A60 E27 max. 60W **A** - **E** 230V  
or 2x ST64 E27 max. 60W **A** - **E** 230V

Dimensions

B345xH380xD360  
B110xH110xD30  
Head - L300xB300xH320

Options

T1184 - POLO ZUIL

Materials

INOX 32X | 46X | 53X | 64X | 31MX | 33MX  
INOX 316 5 | 5BB

Ref

W753.B.5	inox 316
W753.B.5BB	inox 316 2x coated
W753.B.31MX	white texture
W753.B.32X	black texture
W753.B.33MX	brown texture
W753.B.46X	grey-brown
W753.B.53X	bronze-brown
W753.B.64X	black grey

built-up



W770/.. - POLO

~230V IP44 1,4700 0,5 m 05.20.02 CE



built-up wall light  
Wandleuchte für Aufbau

Lamp type

1x C35 E14 max. 40W **A** - **E** 230V

Dimensions

B160xH200xD200

B60xH60xD30

Head - L160xB160xH160

Materials

INOX 32X | 46X | 53X | 64X | 31MX | 33MX  
INOX 316 5 | 5BB

Ref

W770.5	inox 316
W770.5BB	inox 316 2x coated
W770.31MX	white texture
W770.32X	black texture
W770.33MX	brown texture
W770.46X	grey-brown
W770.53X	bronze-brown
W770.64X	black grey

built-up

W770.B/.. - POLO

~230V IP44 1,5000 0,5 m 05.20.02 CE



built-up wall light  
Wandleuchte für Aufbau

Lamp type

1x A60 E27 max. 40W **A** - **E** 230V

Dimensions

B160xH200xD200

B60xH60xD30

Head - L160xB160xH160

Materials

INOX 32X | 46X | 53X | 64X | 31MX | 33MX  
INOX 316 5 | 5BB

Ref

W770.B.5	inox 316
W770.B.5BB	inox 316 2x coated
W770.B.31MX	white texture
W770.B.32X	black texture
W770.B.33MX	brown texture
W770.B.46X	grey-brown
W770.B.53X	bronze-brown
W770.B.64X	black grey

built-up

W771/.. - POLO

~230V IP44 1,6200 0,5 m 05.20.02 CE



built-up wall light  
Wandleuchte für Aufbau

Lamp type

1x QPAR 51 GU10 max. 20W **A** - **E** 230V

or 1x QPAR70 GU10 max. 7W **A** 230V

Dimensions

B160xH200xD200

B60xH60xD30

Head - L160xB160xH160

Materials

INOX 32X | 46X | 53X | 64X | 31MX | 33MX  
INOX 316 5 | 5BB

Ref

W771.5	inox 316
W771.5BB	inox 316 2x coated
W771.31MX	white texture
W771.32X	black texture
W771.33MX	brown texture
W771.46X	grey-brown
W771.53X	bronze-brown
W771.64X	black grey

built-up

W754/.. - POLO

~230V IP44 4,8200 0,5 m 05.20.02 CE



built-up wall light  
Wandleuchte für Aufbau

Lamp type

1x A60 E27 max. 60W **A** - **E** 230V

or 1x ST64 E27 max. 60W **A** - **E** 230V

Dimensions

B240xH380xD320

B110xH110xD30

Head - L240xB240xH320

Options

T1184 - POLO ZUIL

Materials

INOX 32X | 46X | 53X | 64X | 31MX | 33MX  
INOX 316 5 | 5BB

Ref

W754.5	inox 316
W754.5BB	inox 316 2x coated
W754.31MX	white texture
W754.32X	black texture
W754.33MX	brown texture
W754.46X	grey-brown
W754.53X	bronze-brown
W754.64X	black grey

built-up

W777/.. - POLO

~230V



built-up wall light  
Wandleuchte für Aufbau

Lamp type

1x ST64 E27 max. 40W A - E 230V

or 1x G95 E27 max. 40W A - E 230V

Dimensions

B240xH320xD300

B90xH90xD30

Head - L240xB240xH240

Materials

INOX 32X | 46X | 53X | 64X | 31MX | 33MX

INOX 316 5 | 5BB

Ref

W777.5	inox 316
W777.5BB	inox 316 2x coated
W777.31MX	white texture
W777.32X	black texture
W777.33MX	brown texture
W777.46X	grey-brown
W777.53X	bronze-brown
W777.64X	black grey

built-up

W755/.. - POLO

~230V



built-up wall light  
Wandleuchte für Aufbau

Lamp type

1x G95 E27 max. 60W A - E 230V

or 1x ST64 E27 max. 60W A - E 230V

Dimensions

B320xH390xD365

B110xH110xD30

Head - L320xB320xH320

Options

T1184 - POLO ZUIL

Materials


INOX 32X | 46X | 53X | 64X | 31MX | 33MX

INOX 316 5 | 5BB

Ref

W755.5	inox 316
W755.5BB	inox 316 2x coated
W755.31MX	white texture
W755.32X	black texture
W755.33MX	brown texture
W755.46X	grey-brown
W755.53X	bronze-brown
W755.64X	black grey

built-up



**W756/.. - POLO**

~230V  IP44    8,2800 0,5 m 05.20.02 



built-up wall light  
Wandleuchte für Aufbau

**Lamp type**

1x G95 E27 max. 60W  230V  
or 1x ST64 E27 max. 60W  230V

**Dimensions**

B400xH470xD460  
B110xH110xD30  
Head - L400xB400xH400

**Materials**


INOX 32X | 46X | 53X | 64X | 31MX | 33MX  
INOX 316 5 | 5BB

**Ref**

W756.5	inox 316
W756.5BB	inox 316 2x coated
W756.31MX	white texture
W756.32X	black texture
W756.33MX	brown texture
W756.46X	grey-brown
W756.53X	bronze-brown
W756.64X	black grey

built-up


**W757/.. - POLO**

~230V  IP44    0,5 m 05.20.50 



built-up wall light - with Xicato LED IP66 - with LED driver  
Wandleuchte für Aufbau - mit LED-Modul Xicato IP66 - mit Driver LED

**Lamp type**

1x Led 2220lm CRI80 max. 29W  700mA

**Dimensions**






B400xH470xD460  
B110xH110xD30  
Head - L400xB400xH400

**Ref**

W757.5	NW
W757.5BB	NW
W757.31MX	NW
W757.32X	NW
W757.33MX	NW
W757.46X	NW
W757.53X	NW
W757.64X	NW

built-up  
other LED colours on request  
andere LED-Farben auf Anfrage


**W757B/.. - POLO**

~230V  IP44    0,5 m 05.20.50 



built-up wall light - with Xicato LED IP66 - with LED driver  
Wandleuchte für Aufbau - mit LED-Modul Xicato IP66 - mit Driver LED

**Lamp type**

1x Led 2220lm CRI80 max. 29W  700mA

**Dimensions**

B600xH670xD660  
B110xH110xD30  
Head - L600xB600xH600

**Ref**

W757B.5	NW
W757B.5BB	NW
W757B.31MX	NW
W757B.32X	NW
W757B.33MX	NW
W757B.46X	NW
W757B.53X	NW
W757B.64X	NW

built-up  
other LED colours on request  
andere LED-Farben auf Anfrage

W1190/.. - POLO

~230V IP44 2,8000 0,5 m 05.20.02 CE



built-up wall light  
Wandleuchte für Aufbau

Lamp type

1x A60 E27 max. 40W A - E 230V

or 1x ST64 E27 max. 40W A - E 230V

Dimensions

B128xH320xD128

Materials

INOX 32X | 46X | 53X | 64X | 31MX | 33MX  
INOX 316 5BB

Ref

W1190.5BB	inox 316 2x coated
W1190.31MX	white texture
W1190.32X	black texture
W1190.33MX	brown texture
W1190.46X	grey-brown
W1190.53X	bronze-brown
W1190.64X	black grey

built-up

W1191/.. - POLO

~230V IP44 4,6800 0,5 m 05.20.02 CE



built-up wall light  
Wandleuchte für Aufbau

Lamp type

1x A60 E27 max. 40W A - E 230V

or 1x ST64 E27 max. 40W A - E 230V

Dimensions

B240xH320xD128

Materials

INOX 32X | 46X | 53X | 64X | 31MX | 33MX  
INOX 316 5BB

Ref

W1191.5BB	inox 316 2x coated
W1191.31MX	white texture
W1191.32X	black texture
W1191.33MX	brown texture
W1191.46X	grey-brown
W1191.53X	bronze-brown
W1191.64X	black grey

built-up

W1191.B/.. - POLO

~230V IP44 4,6800 0,5 m 05.20.02 CE



built-up wall light  
Wandleuchte für Aufbau

Lamp type

2x A60 E27 max. 40W A - E 230V

or 2x ST64 E27 max. 40W A - E 230V

Dimensions

B240xH320xD128

Materials

INOX 32X | 46X | 53X | 64X | 31MX | 33MX  
INOX 316 5BB

Ref

W1191.B.5BB	inox 316 2x coated
W1191.B.31MX	white texture
W1191.B.32X	black texture
W1191.B.33MX	brown texture
W1191.B.46X	grey-brown
W1191.B.53X	bronze-brown
W1191.B.64X	black grey

built-up

W1192/.. - POLO

~230V IP44 2,7000 0,5 m 05.20.02 CE



built-up wall light  
Wandleuchte für Aufbau

Lamp type

1x A60 E27 max. 40W A - E 230V

or 1x ST64 E27 max. 40W A - E 230V

Dimensions

B180xH320xD150

Materials

INOX 32X | 46X | 53X | 64X | 31MX | 33MX  
INOX 316 5BB

Ref

W1192.5BB	inox 316 2x coated
W1192.31MX	white texture
W1192.32X	black texture
W1192.33MX	brown texture
W1192.46X	grey-brown
W1192.53X	bronze-brown
W1192.64X	black grey

built-up

W1193/.. - POLO

~230V



IP44



4,2200

0,5 m

05.20.02



built-up wall light  
Wandleuchte für Aufbau

Lamp type

1x A60 E27 max. 40W A - E 230V

1x ST64 E27 max. 40W A - E 230V

Dimensions

B240xH320xD150

Materials

INOX 32X | 46X | 53X | 64X | 31MX | 33MX

INOX 316 5BB

Ref

W1193.5BB	inox 316 2x coated
W1193.31MX	white texture
W1193.32X	black texture
W1193.33MX	brown texture
W1193.46X	grey-brown
W1193.53X	bronze-brown
W1193.64X	black grey

built-up

W1194/.. - POLO

~230V



IP44



3,6900

0,5 m

05.20.02



built-up wall light  
Wandleuchte für Aufbau

Lamp type

1x A60 E27 max. 40W A - E 230V

1x ST64 E27 max. 40W A - E 230V

Dimensions

B128xH320xD128

Materials

INOX 32X | 46X | 53X | 64X | 31MX | 33MX

INOX 316 5BB

Ref

W1194.5BB	inox 316 2x coated
W1194.31MX	white texture
W1194.32X	black texture
W1194.33MX	brown texture
W1194.46X	grey-brown
W1194.53X	bronze-brown
W1194.64X	black grey

built-up

5530.B./.. - SHAKE GLASS

~230V  IP20      0.5 m  05.20.02  CE



built-up wall light - fixed - with E27 lampholder  
Wandleuchte für Aufbau - fest - mit E27 Fassung

**Lamp type**

1x A60 E27 max. 28W  **230V**

**Dimensions**

B150xH180xD175

Base - B50xH70xD120

Glass - Ø150xH110

**Materials**

aluminium **1M | 2M**

**Ref**

5530.B.1M.TR	white tex
5530.B.1M.ST	white tex
5530.B.2M.TR	black tex
5530.B.2M.ST	black tex

built-up

5531.B./.. - SHAKE GLASS

~230V  IP20      0.5 m  05.20.02  CE



built-up wall light - fixed - with E27 lampholder  
Wandleuchte für Aufbau - fest - mit E27 Fassung

**Lamp type**

1x A60 E27 max. 40W  **230V**

**Dimensions**

B150xH210xD200

L60xB110xH25

Glass - Ø150xH110

**Materials**

aluminium **1M | 2M**

**Ref**

5531.B.1M.TR	white tex
5531.B.1M.ST	white tex
5531.B.2M.TR	black tex
5531.B.2M.ST	black tex

built-up

5531.A./.. - SHAKE GLASS

~230V  IP20      0.5 m  05.20.02  CE



built-up wall light - fixed - with E27 lampholder  
Wandleuchte für Aufbau - fest - mit E27 Fassung

**Lamp type**

1x A60 E27 max. 40W  **230V**

**Dimensions**

B180xH300xD215

B60xH110xD25

Glass - Ø180xH200

**Materials**

aluminium **1M | 2M**

**Ref**

5531.A.1M.TR	white tex
5531.A.1M.ST	white tex
5531.A.2M.TR	black tex
5531.A.2M.ST	black tex

built-up

5533.B/.. - SHAKE METAL

~230V IP20 0,5 m 05.20.02 CE



built-up wall light - fixed - with E27 lampholder  
Wandleuchte für Aufbau - fest - mit E27 Fassung

Lamp type

1x A60 E27 max. 28W A - E 230V

Dimensions

B160xH180xD180  
Base - B50xH70xD120  
Cone - Ø160xH110

Materials

aluminium 1M | 2M  
aluminium / red copper 282

Ref

5533.B.1M white tex  
5533.B.2M black tex  
5533.B.162 black - matte gold  
5533.B.282 red copper - black

built-up

5534.B/.. - SHAKE METAL

~230V IP20 0,5 m 05.20.02 CE



built-up wall light - fixed - with E27 lampholder  
Wandleuchte für Aufbau - fest - mit E27 Fassung

Lamp type

1x A60 E27 max. 40W A - E 230V

Dimensions

B160xH220xD205  
B60xH110xD25  
Cone - Ø160xH110

Materials

aluminium 1M | 2M  
aluminium / red copper 282

Ref

5534.B.1M white tex  
5534.B.2M black tex  
5534.B.162 black - matte gold  
5534.B.282 red copper - black

built-up

5534.A/.. - SHAKE METAL

~230V IP20 0,5 m 05.20.02 CE



built-up wall light - fixed - with E27 lampholder  
Wandleuchte für Aufbau - fest - mit E27 Fassung

Lamp type

1x A60 E27 max. 40W A - E 230V

Dimensions

B180xH300xD215  
B60xH110xD25  
Cone - Ø180xH200

Materials

aluminium 1M | 2M  
aluminium / red copper 282

Ref

5534.A.1M white tex  
5534.A.2M black tex  
5534.A.162 black - matte gold  
5534.A.282 red copper - black

built-up



3408/.. - CLARA

~230V



built-up wall light - fixed - down/up  
Wandleuchte für Aufbau - fest - down/up

**Lamp type**

2x QPAR 51 GU10 max. 20W A+ - E 230V

**Dimensions**

Ø75xH150

Base - Ø54xH32

**Materials**

aluminium 14 | 1M | 29 | 2M

red copper 28

**Ref**

3408.1M

3408.2M

3408.14

3408.28

3408.29

white tex

black tex

alu satin

rosé

black - gold inside

built-up

W3409/.. - CLARA

~230V



built-up wall light - fixed - down/up  
Wandleuchte für Aufbau - fest - down/up

**Lamp type**

2x QPAR 51 GU10 max. 20W A+ - E 230V

**Dimensions**

Ø75xH150

Base - Ø54xH32

**Materials**

ALU ANODISE 32A | 37A | 46A | 31MA

red copper 30

**Ref**

W3409.30

W3409.31MA

W3409.32A

W3409.37A

W3409.46A

red copper

white texture ano

black texture ano

grey texture ano

grey-brown ano

built-up



3044.LED/.. - ARC LED

~230V



IP20



built-up wall light - down/up  
Wandleuchte für Aufbau - down/up

**Lamp type**

2x 21LED L 1000lm CRI80 max. 8W A+ 230V

**Dimensions**

B162xH410xD65

**Materials**

aluminium 1M | 40

**Ref**

3044.LED.1M.NW

white tex

3044.LED.40.NW

anodised alu

built-up

4036/.. - KOBUS

~230V



built-up wall light - round - fixed - down/up  
Wandleuchte für Aufbau - rund - fest - down/up

**Lamp type**

1x QT14 G9 max. 20W A - E 230V

**Dimensions**

Ø100xH100  
Base - Ø60xH25

**Materials**

aluminium 1M | 29 | 2M | 49

**Ref**

4036.1M	white tex
4036.2M	black tex
4036.29	black - gold inside
4036.49	white - gold inside

built-up

4029/.. - KOBUS

~230V



built-up wall light - square - fixed - down/up  
Wandleuchte für Aufbau - viereckig - fest - down/up

**Lamp type**

1x QT14 G9 max. 33W A - E 230V

**Dimensions**

B100xH100xD125  
B60xH60xD25

**Materials**

aluminium 1M | 29 | 2M | 49


**Ref**

4029.1M	white tex
4029.2M	black tex
4029.29	black - gold inside
4029.49	white - gold inside

built-up

4029.2/.. - KOBUS

~230V



built-up wall light - fixed - down/up  
Wandleuchte für Aufbau - fest - down/up

**Lamp type**

2x QT14 G9 max. 20W A - E 230V

**Dimensions**

B235xH100xD125  
B155xH40xD20

**Materials**

aluminium 1M | 29 | 2M | 49

**Ref**

4029.2.1M	white tex
4029.2.2M	black tex
4029.2.29	black - gold inside
4029.2.49	white - gold inside

built-up

4032/.. - KOBUS

~230V



built-up wall light - square - fixed - down/up  
Wandleuchte für Aufbau - viereckig - fest - down/up

**Lamp type**

2x TCR-TSE GX53 max. 11W A+ - E 230V

**Dimensions**

B100xH100xD125  
B60xH60xD25

**Materials**

aluminium 1M | 29 | 2M | 49



**Ref**

4032.1M	white tex
4032.2M	black tex
4032.29	black - gold inside
4032.49	white - gold inside

built-up

4032.2/.. - KOBUS

~230V



built-up wall light - fixed - down/up  
Wandleuchte für Aufbau - fest - down/up

Lamp type

4x TCR-TSE GX53 max. 11W ▶ - ▶ 230V

Dimensions

B235xH100xD125

B155xH40xD20

Materials

aluminium 1M | 29 | 2M | 49

Ref

4032.2.1M

white tex

4032.2.2M

black tex

4032.2.29

black - gold inside

4032.2.49

white - gold inside

built-up



4034/.. - KOBUS

~230V



built-up wall light - fixed - down/up  
Wandleuchte für Aufbau - fest - down/up

Lamp type

2x QPAR 51 GU10 max. 20W A+ - E 230V

Dimensions

B80xH150xD105

B60xH60xD25

Materials

aluminium 1M | 2M


Ref

4034.1M white tex  
4034.2M black tex

built-up

4034.2/.. - KOBUS

~230V



built-up wall light - fixed - down/up  
Wandleuchte für Aufbau - fest - down/up

Lamp type

4x QPAR 51 GU10 max. 20W A+ - E 230V

Dimensions

B195xH150xD105

B155xH40xD20

Materials

aluminium 1M | 2M

Ref

4034.2.1M white tex  
4034.2.2M black tex

built-up

4035/.. - KOBUS

~230V



built-up wall light - down/up - with LED driver  
Wandleuchte für Aufbau - down/up - mit Driver LED

Lamp type

2x Led 1300lm CRI80 max. 9,5W A+ - A+ 700mA

Dimensions

B100xH150xD122  $\wedge$  40° reflector

B100xH150xD40

Materials

aluminium 1M | 2M

Ref

4035.1M.NW white tex  
4035.1M.WW white tex  
4035.2M.NW black tex  
4035.2M.WW black tex

built-up  
leds included  
Leds einbegriffen





1750.ES50/.. - BETAPLUS

~230V



built-up wall light - square - fixed - down  
Wandleuchte für Aufbau - viereckig - fest - down

Lamp type

1x QPAR 51 GU10 max. 20W A+ - E 230V

Dimensions

B90xH100xD115  
L60xB60

Materials

aluminium 14 | 1M | 2M | 11M

Ref

1750.ES50.1M	white tex
1750.ES50.2M	black tex
1750.ES50.11M	grey tex
1750.ES50.14.5	alu satin

built-up

1750.ES63/.. - BETAPLUS

~230V



built-up wall light - square - fixed - down  
Wandleuchte für Aufbau - viereckig - fest - down

Lamp type

1x QPAR64 GU10 max. 75W A+ - D 230V

Dimensions

B90xH100xD115  
L60xB60

Materials

aluminium 14 | 1M | 2M | 11M

Ref

1750.ES63.1M	white tex
1750.ES63.2M	black tex
1750.ES63.11M	grey tex
1750.ES63.14.5	alu satin

built-up

1751.ES50/.. - BETAPLUS

~230V



built-up wall light - square - directional - down  
Wandleuchte für Aufbau - viereckig - schwenkbar - down

Lamp type

1x QPAR 51 GU10 max. 20W A+ - E 230V

Dimensions

B90xH100xD115  
L60xB60

Materials

aluminium 14 | 1M | 2M | 11M


Ref

1751.ES50.1M	white tex
1751.ES50.2M	black tex
1751.ES50.2M.22	black tex
1751.ES50.11M	grey tex
1751.ES50.14.11	alu satin

built-up

1752.ES50/.. - BETAPLUS

~230V



built-up wall light - square - down - luminaire directional -  
cassette fix  
Wandleuchte für Aufbau - viereckig - down - Leuchte  
schwenkbar - Kassette fest

Lamp type

1x QPAR 51 GU10 max. 20W A+ - E 230V

Dimensions

B90xH100xD115  
L60xB60

Materials

aluminium 14 | 1M | 2M | 11M

Ref

1752.ES50.1M	white tex
1752.ES50.2M	black tex
1752.ES50.11M	grey tex
1752.ES50.14.5	alu satin

built-up  
directional cassette on request  
drehbare Kassette auf Anfrage



1754.ES50/.. - BETAPLUS

~230V



built-up wall light - square - fixed - down  
Wandleuchte für Aufbau - viereckig - fest - down

**Lamp type**

2x QPAR 51 GU10 max. 20W A+ - E **230V**

**Dimensions**

B162xH100xD115

L60xB60

**Materials**

aluminium 14 | 1M | 2M | 11M

**Ref**

1754.ES50.1M	white tex
1754.ES50.2M	black tex
1754.ES50.11M	grey tex
1754.ES50.14.5	alu satin

built-up

1755.ES50/.. - BETAPLUS

~230V



built-up wall light - square - directional - down  
Wandleuchte für Aufbau - viereckig - schwenkbar - down

**Lamp type**

2x QPAR 51 GU10 max. 20W A+ - E **230V**

**Dimensions**

B162xH100xD115

L60xB60

**Materials**

aluminium 14 | 1M | 2M | 11M

**Ref**

1755.ES50.1M	white tex
1755.ES50.2M	black tex
1755.ES50.11M	grey tex
1755.ES50.14.11	alu satin

built-up

1753.ES50/.. - BETAPLUS

~230V  IP20     0,9500  1 m  05.20.02 




built-up wall light - square - fixed - down - with glass  
Wandleuchte für Aufbau - viereckig - fest - down - mit Glas

Lamp type

 1x QPAR 51 GU10 max. 20W   230V

Dimensions

 B90xH100xD115

 L60xB60

Materials








aluminium 14 | 1M | 2M | 11M

Ref

1753.ES50.1M	white tex
1753.ES50.2M	black tex
1753.ES50.11M	grey tex
1753.ES50.14.5	alu satin

built-up




1756.ES50/.. - BETAPLUS

~230V  IP20     1 m  05.20.02 





built-up wall light - square - fixed - down - with glass  
Wandleuchte für Aufbau - viereckig - fest - down - mit Glas

Lamp type

 2x QPAR 51 GU10 max. 20W   230V

Dimensions

 B162xH100xD115

 L60xB60

Materials









aluminium 14 | 1M | 2M | 11M

Ref

1756.ES50.1M	white tex
1756.ES50.2M	black tex
1756.ES50.11M	grey tex
1756.ES50.14.5	alu satin

built-up



1717.TCDE/.. - BETAPLUS

~230V  IP20     1,9200  0,5 m  05.20.50 




built-up wall light - square - fixed - down - with glass - with electronic gear  
Wandleuchte für Aufbau - viereckig - fest - down - mit Glas - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamp type

 1x TC-DEL G24Q-2 max. 18W  230V

Dimensions

 B232xH110xD115

 L60xB60

Materials

aluminium 1M | 2M | 11M

Ref

1717.TCDE.1M	white tex
1717.TCDE.2M	black tex
1717.TCDE.11M	grey tex

built-up

1600/.. - LARA

~230V



IP20



built-up wall light - square - fixed - up - with glass  
Wandleuchte für Aufbau - viereckig - fest - up - mit Glas

Lamp type

1x QT14 G9 max. 25W A - E 230V

Dimensions

B80xH80xD80

L80xB80

Materials

aluminium 14 | 1M | 2M

Ref

1600.1M

1600.2M

1600.14

white tex

black tex

alu satin

built-up

1602/.. - LARA

~230V



IP20



built-up wall light - square - fixed - up - with glass  
Wandleuchte für Aufbau - viereckig - fest - up - mit Glas

Lamp type

2x QT14 G9 max. 25W A - E 230V

Dimensions

B180xH80xD80

L180xB80

Materials

aluminium 14 | 1M | 2M

Ref

1602.1M

1602.2M


1602.14

white tex

black tex

alu satin

built-up



1430LED/.. - CANARIA LED

~230V



built-up wall light - fixed  
Wandleuchte für Aufbau - fest

Lamp type

1x led 750lm max. 9W ▶ 230V

Dimensions

B60xH555xD85

B35xH150

Ref

1430LED.1M	white tex
1430LED.2M	black tex
1430LED.14	alu satin

built-up

1431LED/.. - GRAN CANARIA

~230V



built-up wall light - fixed  
Wandleuchte für Aufbau - fest

Lamp type

5x led 750lm max. 9W ▶ 230V

Dimensions

B60xH1800xD75

B30xH650

Materials

aluminium 1M | 2M

Ref cat (LONG)

1431LED.1M	white tex
1431LED.2M	black tex
1431LED.14	alu satin

built-up

1400LED/.. - LOTUS LED

~230V



built-up wall light - fixed - down/up  
Wandleuchte für Aufbau - fest - down/up

Lamp type

1x 21LED L 1000lm CRI80 max. 8W **A+** 230V

Dimensions

B210xH210xD160

L170xB170

Materials

aluminium 10 | 1M | 2M

Ref

1400LED.1M.NW	white tex
1400LED.2M.NW	black tex
1400LED.10.NW	alu grey

built-up  
phase-cut  
Phasenabschnitt

1401LED/.. - LOTUS UP LED

~230V



built-up wall light - fixed - down/up  
Wandleuchte für Aufbau - fest - down/up

Lamp type

1x 21LED L 1000lm CRI80 max. 8W **A+** 230V

Dimensions

B200xH300xD160

B170xH260

Materials

aluminium 10 | 1M | 2M

Ref

1401LED.1M.NW	white tex
1401LED.2M.NW	black tex
1401LED.10.NW	alu grey

built-up  
phase-cut  
Phasenabschnitt

1402LED/.. - LOTUS UP LED

~230V



built-up wall light - fixed - down/up  
Wandleuchte für Aufbau - fest - down/up

Lamp type

1x 21LED L 1000lm CRI80 max. 8W **A+** 230V

Dimensions

B300xH300xD160

L260xB260

Materials

aluminium 10 | 1M | 2M


Ref

1402LED.1M.NW	white tex
1402LED.2M.NW	black tex
1402LED.10.NW	alu grey

built-up  
phase-cut  
Phasenabschnitt

1261/.. - HAVANA I

~230V



built-up wall light - fixed - up or down  
Wandleuchte für Aufbau - fest - up or down

**Lamp type**

1x QPAR 51 GU10 max. 20W A+ - E **230V**

**Dimensions**

B70xH100xD85

L60xB60

**Materials**

aluminium 11 | 14 | 1M | 2M


**Ref**

1261.1M	white tex
1261.2M	black tex
1261.11	alu grey
1261.14	alu satin

built-up

1263/.. - HAVANA II

~230V



built-up wall light - fixed - up or down  
Wandleuchte für Aufbau - fest - up or down

**Lamp type**

2x QPAR 51 GU10 max. 20W A+ - E **230V**

**Dimensions**

B130xH100xD85

L60xB60

**Materials**

aluminium 11 | 14 | 1M | 2M


**Ref**

1263.1M	white tex
1263.2M	black tex
1263.11	alu grey
1263.14	alu satin

built-up

1267/.. - HAVANA MIRROR

~230V



built-up wall light - fixed - up  
Wandleuchte für Aufbau - fest - up

**Lamp type**

2x QPAR 51 GU10 max. 20W A+ - E **230V**

**Dimensions**

B130xH225xD85

L60xB60

**Materials**

aluminium 11 | 14 | 1M | 2M

**Ref**

1267.1M	white tex
1267.2M	black tex
1267.11	alu grey
1267.14	alu satin

built-up

3028/.. - MAMBO LED

~230V




IP20



0,7700

0,5 m

05.20.50



built-up wall light - square - fixed - down  
Wandleuchte für Aufbau - viereckig - fest - down

Lamp type

2x 21LED L 1000lm CRI80 max. 8W **A+** 230V

Dimensions

B200xH35xD80

L200xB35

Ref

3028.1M	NW   WW
3028.2M	NW   WW
3028.10	NW   WW
3028.14	NW   WW
3028.22	NW   WW

built-up  
dimmable phase-cut  
dimmbar Phasenabschnitt

3029/.. - MAMBO LED

~230V




IP20



0,7500

0,5 m

05.20.50



built-up wall light - square - fixed - down/up  
Wandleuchte für Aufbau - viereckig - fest - down/up

Lamp type

4x 21LED L 1000lm CRI80 max. 8W **A+** 230V

Dimensions

B200xH35xD80

L200xB35

Ref








3029.1M	WW
3029.2M	WW
3029.14	WW
3029.22	WW

built-up  
dimmable phase-cut  
dimmbar Phasenabschnitt






**3030.LED/.. - MAMBO LED**

~230V  IP20      



built-up wall light - square - fixed - down/up  
Wandleuchte für Aufbau - viereckig - fest - down/up

**Lamp type**  
2x Led 900lm CRI80 max. 10W  230V

**Dimensions**  
B325xH135xD138  
L235xB45

**Materials**  
aluminium 11 | 14 | 1M | 2M  
brass 16

**Ref**

3030.LED.1M.NW	white tex
3030.LED.2M.NW	black tex
3030.LED.11.NW	alu grey
3030.LED.14.NW	alu satin
3030.LED.16.NW	satin gold


**built-up**  
Dimmable phase-cut  
Dimmbar Phasenabschnitt  
Do not screw on too tightly  
Nicht zu fest verschrauben

**3032.LED/.. - MAMBO LED**

~230V  IP20      



built-up wall light - square - fixed - down/up  
Wandleuchte für Aufbau - viereckig - fest - down/up

**Lamp type**  
2x Led 900lm CRI80 max. 10W  230V

**Dimensions**  
B325xH90xD138  
L235xB45








**Materials**  
aluminium 11 | 14 | 1M | 2M  
brass 16

**Ref**

3032.LED.1M.NW	white tex
3032.LED.2M.NW	black tex
3032.LED.11.NW	alu grey
3032.LED.14.NW	alu satin
3032.LED.16.NW	satin gold


**built-up**  
Dimmable phase-cut  
Dimmbar Phasenabschnitt  
Do not screw on too tightly  
Nicht zu fest verschrauben

**3034.LED/.. - MAMBO LED**

~230V  IP20      



built-up wall light - square - fixed - down/up  
Wandleuchte für Aufbau - viereckig - fest - down/up

**Lamp type**  
2x Led 900lm CRI80 max. 10W  230V

**Dimensions**  
B285xH90xD135  
L235xB45








**Materials**  
aluminium 11 | 14 | 1M | 2M  
brass 16

**Ref**

3034.LED.1M.NW	white tex
3034.LED.2M.NW	black tex
3034.LED.11.NW	alu grey
3034.LED.14.NW	alu satin
3034.LED.16.NW	satin gold


**built-up**  
Dimmable phase-cut  
Dimmbar Phasenabschnitt  
Do not screw on too tightly  
Nicht zu fest verschrauben

**3050.LED/.. - MAMBO LED**

~230V  IP20      



built-up wall light - down/up  
Wandleuchte für Aufbau - down/up

**Lamp type**  
2x Led 900lm CRI80 max. 10W  230V

**Dimensions**  
B235xH45xD135  
L235xB45

**Materials**  
aluminium 11 | 14 | 1M | 2M  
brass 16

**Ref**


3050.LED.1M.NW	white tex
3050.LED.2M.NW	black tex
3050.LED.11.NW	alu grey
3050.LED.14.NW	alu satin
3050.LED.16.NW	satin gold

**built-up**  
Dimmable phase-cut  
Dimmbar Phasenabschnitt  
Do not screw on too tightly  
Nicht zu fest verschrauben



3045/.. - MICRO

~230V



built-up wall light - square - fixed - up or down  
Wandleuchte für Aufbau - viereckig - fest - up or down

Lamp type

1x Led 900lm CRI80 max. 8W 230V

Dimensions

B60xH60xD121

L60xB60

Ref

3045.1M	NW   WW
3045.2M	NW   WW
3045.14	NW   WW
3045.45	NW   WW

built-up  
Dimmable phase-cut  
Dimmbar Phasenabschnitt

1419W/.. - CANVAS

~230V



IP20



built-up ceiling or wall light - square - fixed - with opal white glass  
Decken- oder Wandleuchte für Aufbau - viereckig - fest - mit opalweißem Glas

Lamp type

1x LED 1000lm CRI80 max. 12W 230V

Dimensions

B200xH200xD63 180° reflector

L125xB115

Materials

aluminium

Ref

1419W.1M.WW	white tex
1419W.2M.WW	black tex
1419W.14.WW	alu satin

built-up




5805.300/.. - VEGA

~230V    IP44    0,3600  0,5 m  05.20.50 



built-up wall light - directional - with LED driver  
Wandleuchte für Aufbau - schwenkbar - mit Driver LED

<b>Lamptype</b>	1x Led 329lm CRI80 max. 5W 	24V-DC
<b>Dimensions</b>	B300xH25xD86	
	Base - B300xH25xD25	
<b>Materials</b>	aluminium 14   1M   2M	
	brass 13   23	
	INOX 48	

<b>Ref</b>	5805.300.1M.NW	white tex
	5805.300.2M.NW	black tex
	5805.300.13.NW	bronze
	5805.300.14.NW	alu satin
	5805.300.23.NW	dark bronze
	5805.300.48.NW	inox high gloss


built-up

5805.600/.. - VEGA

~230V    IP44    3,3330  0,5 m  05.20.50 



built-up wall light - directional - with LED driver  
Wandleuchte für Aufbau - schwenkbar - mit Driver LED

<b>Lamptype</b>	1x Led 659lm CRI80 max. 10W 	24V-DC
<b>Dimensions</b>	B610xH25xD86	
	Base - B610xH25xD25	
<b>Materials</b>	aluminium 14   1M   2M	
	brass 13   23	
	INOX 48	

<b>Ref</b>	5805.600.1M.NW	white tex
	5805.600.2M.NW	black tex
	5805.600.13.NW	bronze
	5805.600.14.NW	alu satin
	5805.600.23.NW	dark bronze
	5805.600.48.NW	inox high gloss


built-up

5805.900/.. - VEGA

~230V    IP44    1,4400  0,5 m  05.20.50 



built-up wall light - directional - with LED driver  
Wandleuchte für Aufbau - schwenkbar - mit Driver LED

<b>Lamptype</b>	1x Led 983lm CRI80 max. 15W 	24V-DC
<b>Dimensions</b>	B910xH25xD86	
	Base - B910xH25xD25	
<b>Materials</b>	aluminium 14   1M   2M	
	brass 23	
	INOX 48	

<b>Ref</b>	5805.900.1M.NW	white tex
	5805.900.2M.NW	black tex
	5805.900.14.NW	alu satin
	5805.900.23.NW	dark bronze
	5805.900.48.NW	inox high gloss


built-up

5805.1200/.. - VEGA

~230V    IP44    2,2220  0,5 m  05.20.50 



built-up wall light - directional - with LED driver  
Wandleuchte für Aufbau - schwenkbar - mit Driver LED

<b>Lamptype</b>	1x Led 1307lm CRI80 max. 20W 	24V-DC
<b>Dimensions</b>	B1210xH25xD86	
	Base - B1210xH25xD25	
<b>Materials</b>	aluminium 14   1M   2M	
	brass 23	
	INOX 48	

<b>Ref</b>	5805.1200.1M.NW	white tex
	5805.1200.2M.NW	black tex
	5805.1200.14.NW	alu satin
	5805.1200.23.NW	dark bronze
	5805.1200.48.NW	inox high gloss

built-up



641.HL105/.. - MONET

~230V



built-up wall light - stainless steel housing + polycarbonate cover  
Wandleuchte für Aufbau - Gehäuse in Edelstahl + Deckel in Polykarbonat

Lamp type

1x TCR-TSE GX53 max. 5W A+ - E E 230V

Dimensions

B104xH55xD120

Materials

INOX 5 | 1M | 2M



Ref

641.HL105.1M	white tex
641.HL105.2M	black tex
641.HL105.5	inox 316

built-up

641.HL335.LED/.. - MONET LED

~230V



built-up wall light - stainless steel housing + polycarbonate cover  
Wandleuchte für Aufbau - Gehäuse in Edelstahl + Deckel in Polykarbonat

Lamp type

1x led 1500lm max. 16W A+ 230V

Dimensions

B335xH55xD94

Materials

INOX 5 | 1M | 2M


Ref

641.HL335.LED.1M.NW	white tex
641.HL335.LED.1M.WW	white tex
641.HL335.LED.2M.NW	black tex
641.HL335.LED.2M.WW	black tex
641.HL335.LED.5.NW	inox 316
641.HL335.LED.5.WW	inox 316

built-up  
Dimmable phase-cut  
Phasenabschnitt

641.HL600/.. - MONET

~230V



built-up wall light - stainless steel housing + polycarbonate cover - with electronic gear  
Wandleuchte für Aufbau - Gehäuse in Edelstahl + Deckel in Polykarbonat - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamp type

1x T16FQ T5 G5 max. 24W A+ 230V

Dimensions

B604xH55xD94

Materials

INOX 5 | 1M | 2M


Ref

641.HL600.1M	white tex
641.HL600.2M	black tex
641.HL600.5	inox 316

built-up

641.HL600.LED/.. - MONET LED

~230V



built-up wall light - stainless steel housing + polycarbonate cover  
Wandleuchte für Aufbau - Gehäuse in Edelstahl + Deckel in Polykarbonat

Lamp type

1x led 1500lm max. 16W A+ 230V

Dimensions

B604xH55xD94

Materials

INOX 5 | 1M | 2M

Ref

641.HL600.LED.1M.NW	white tex
641.HL600.LED.1M.WW	white tex
641.HL600.LED.2M.NW	black tex
641.HL600.LED.2M.WW	black tex
641.HL600.LED.5.NW	inox 316
641.HL600.LED.5.WW	inox 316

built-up  
Dimmable phase-cut  
Phasenabschnitt

**641.SL335.LED/.. - MONET STRIP LED**

~230V



IP44



built-up ceiling or wall light - stainless steel housing + polycarbonate cover  
Decken- oder Wandleuchte für Aufbau - Gehäuse in Edelstahl + Deckel in Polykarbonat

**Lamptype**

1x led 1500lm max. 16W **A+** 230V

**Dimensions**

L335xB55xH95

**Materials**

INOX 5 | 1M | 2M

**Ref**

- 641.SL335.LED.1M.NW white tex
- 641.SL335.LED.1M.WW white tex
- 641.SL335.LED.2M.NW black tex
- 641.SL335.LED.2M.WW black tex
- 641.SL335.LED.5.NW inox 316
- 641.SL335.LED.5.WW inox 316


built-up  
Dimmable phase-cut  
Phasenabschnitt

**641.SL600.LED/.. - MONET STRIP LED**

~230V



IP44



built-up ceiling or wall light - stainless steel housing + polycarbonate cover  
Decken- oder Wandleuchte für Aufbau - Gehäuse in Edelstahl + Deckel in Polykarbonat

**Lamptype**

1x led 1500lm max. 16W **A+** 230V

**Dimensions**

L605xB55xH95

**Materials**

INOX 5 | 1M | 2M

**Ref**

- 641.SL600.LED.1M.NW white tex
- 641.SL600.LED.1M.WW white tex
- 641.SL600.LED.2M.NW black tex
- 641.SL600.LED.2M.WW black tex
- 641.SL600.LED.5.NW inox 316
- 641.SL600.LED.5.WW inox 316

built-up  
Dimmable phase-cut  
Phasenabschnitt



641.VL105/.. - MONET

~230V



built-up wall light - stainless steel housing + polycarbonate cover  
Wandleuchte für Aufbau - Gehäuse in Edelstahl + Deckel in Polykarbonat

Lamp type

1x TCR-TSE GX53 max. 5W **A+** - **E** 230V

Dimensions

B104xH120xD55

Materials

INOX 5 | 1M | 2M

Ref

641.VL105.1M	white tex
641.VL105.2M	black tex
641.VL105.5	inox 316

built-up

641.VL335.LED/.. - MONET LED

~230V



built-up wall light - stainless steel housing + polycarbonate cover  
Wandleuchte für Aufbau - Gehäuse in Edelstahl + Deckel in Polykarbonat

Lamp type

1x led 1500lm max. 16W **A+** 230V

Dimensions

B335xH94xD55

Materials

INOX 5 | 1M | 2M

Ref

641.VL335.LED.1M.NW	white tex
641.VL335.LED.1M.WW	white tex
641.VL335.LED.2M.NW	black tex
641.VL335.LED.2M.WW	black tex
641.VL335.LED.5.NW	inox 316
641.VL335.LED.5.WW	inox 316

built-up

Dimmable phase-cut  
Phasenabschnitt

641.VL600/.. - MONET

~230V



built-up wall light - stainless steel housing + polycarbonate cover - with electronic gear  
Wandleuchte für Aufbau - Gehäuse in Edelstahl + Deckel in Polykarbonat - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamp type

1x T16FQ T5 G5 max. 24W **A+** 230V

Dimensions

B604xH94xD55

Materials

INOX 5 | 1M | 2M

Ref

641.VL600.1M	white tex
641.VL600.2M	black tex
641.VL600.5	inox 316

built-up

641.VL600.LED/.. - MONET LED

~230V



built-up wall light - stainless steel housing + polycarbonate cover  
Wandleuchte für Aufbau - Gehäuse in Edelstahl + Deckel in Polykarbonat

Lamp type

1x led 1500lm max. 16W **A+** 230V

Dimensions

B604xH94xD55

Materials

INOX 5 | 1M | 2M

Ref

641.VL600.LED.1M.NW	white tex
641.VL600.LED.1M.WW	white tex
641.VL600.LED.2M.NW	black tex
641.VL600.LED.2M.WW	black tex
641.VL600.LED.5.NW	inox 316
641.VL600.LED.5.WW	inox 316

built-up

Dimmable phase-cut  
Phasenabschnitt

1250/.. - OUTSIDER

~12V 0,4600 0,5 m 05.20.02



built-up wall light - square - fixed - down - without transformer  
Wandleuchte für Aufbau - viereckig - fest - down - ohne Trafo

**Ref**  
1250.31MA white texture ano  
1250.32A black texture ano

**Lamp type**  
 1x QT12 GY6,35 max. 50W - 12V

**Dimensions**  
 B100xH100xD38

**Materials**  
aluminium 32A | 31MA

built-up

1250C/.. - OUTSIDER

~12V 0,4300 0,5 m 05.20.02



built-up wall light - square - fixed - down - without transformer  
Wandleuchte für Aufbau - viereckig - fest - down - ohne Trafo

**Ref**  
1250C.31MA white texture ano  
1250C.32A black texture ano

**Lamp type**  
 1x QT12 GY6,35 max. 50W - 12V

**Dimensions**  
 B100xH100xD38

**Materials**  
aluminium 32A | 31MA

built-up

3040LED/.. - RAYA LED

~230V 1 m 05.20.50



built-up wall light - square - fixed - up  
Wandleuchte für Aufbau - viereckig - fest - up

**Ref**  
3040LED.1M NW  
3040LED.2M NW  
3040LED.40 NW


**Lamp type**  
 1x 21LED L 1000lm CRI80 max. 8W 230V

**Dimensions**  
 B120xH180xD60

built-up  
dimmable phase-cut  
dimmbar Phasenabschnitt

3041/.. - RAYA MINI

~230V 0,6150 1 m 05.20.02



built-up wall light - square - fixed - up  
Wandleuchte für Aufbau - viereckig - fest - up

**Ref**  
3041.1M white tex  
3041.2M black tex  
3041.40 anodised alu

**Lamp type**  
 1x QPAR 51 GU10 max. 20W - 230V

**Dimensions**  
 B100xH100xD80

**Materials**  
aluminium 1M | 2M | 40

built-up

1269/.. - SURF

~230V



built-up wall light - directional - with transformer  
Wandleuchte für Aufbau - schwenkbar - mit Trafo

Lamp type

1x QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 max. 50W **A+** - **E** 12V

Dimensions

B100xH120xD105

B60xH100

Materials

aluminium 14 | 2M

Ref

1269.2M black tex  
1269.14 alu satin

built-up  
60VA - use coolfit lamp  
Coolfit-Lampe verwenden

1270/.. - SURF

~12V



built-up wall light - directional - without transformer  
Wandleuchte für Aufbau - schwenkbar - ohne Trafo

Lamp type

1x QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 max. 50W **A+** - **E** 12V

Dimensions

B100xH120xD105

B60xH60

Materials

aluminium 14 | 1M | 2M

Ref

1270.1M white tex  
1270.2M black tex  
1270.14 alu satin

built-up  
use coolfit lamp  
Coolfit-Lampe verwenden

1271/.. - SURF

~230V



built-up wall light - directional  
Wandleuchte für Aufbau - schwenkbar

Lamp type

1x QPAR 51 GU10 max. 20W **A+** - **E** 230V

Dimensions

B100xH120xD105

L60xB60

Materials

aluminium 14 | 1M | 2M | 40

Ref

1271.1M white tex  
1271.2M black tex  
1271.14 alu satin  
1271.40 anodised alu

built-up

1271.ES63/.. - SURF

~230V



built-up wall light - directional  
Wandleuchte für Aufbau - schwenkbar

Lamp type

1x QPAR64 GU10 max. 75W **A+** - **D** 230V

Dimensions

B100xH120xD105

L60xB60

Materials

aluminium 1M | 2M | 40

Ref

1271.ES63.1M white tex  
1271.ES63.2M black tex  
1271.ES63.40 anodised alu

built-up

3076/.. - TOLEDO WALL

~230V



built-up wall light - fixed - down - with mounting bracket at the back  
 Wandleuchte für Aufbau - fest - down - mit Befestigungsbügel hinten

Ref

3076.1M  
 3076.2M  
 3076.14

white tex  
 black tex  
 alu satin

Lamp type

1x TCR-TSE GX53 max. 5W A+ - E 230V

Dimensions

B90xH30xD120

L90xB30

Materials

aluminium 14 | 1M | 2M

built-up  
 CFL GX53 4W on request  
 auf Anfrage



1280LED/.. - ZEN LED

~230V



built-up wall light - fixed - up  
Wandleuchte für Aufbau - fest - up

Lamp type

1x Led 230lm CRI80 max. 4W A+ 230V

Dimensions

B60xH285xD60

Materials

aluminium 1M | 2M | 40

Ref

1280LED.1M.NW white tex  
1280LED.2M.NW black tex  
1280LED.40.NW anodised alu

built-up

1281LED/.. - ZEN LED

~230V



built-up wall light - fixed - up  
Wandleuchte für Aufbau - fest - up

Lamp type

1x 42LED L 1588lm CRI80 max. 16W A+ 230V

Dimensions

B160xH285xD60

Materials

aluminium 1M | 2M | 40


Ref

1281LED.1M.NW white tex  
1281LED.2M.NW black tex  
1281LED.40.NW anodised alu

built-up  
dimmable phase-cut  
dimmbar Phasenabschnitt

1282LED/.. - ZEN LED

~230V



built-up wall light - fixed - up  
Wandleuchte für Aufbau - fest - up

Lamp type

1x 42LED L 1588lm CRI80 max. 16W A+ 230V

Dimensions

B210xH285xD60

Materials

aluminium 1M | 2M | 40

Ref

1282LED.1M.NW white tex  
1282LED.2M.NW black tex  
1282LED.40.NW anodised alu

built-up  
dimmable phase-cut  
dimmbar Phasenabschnitt

1500LED/.. - WAVE LED

~230V



built-up wall light  
Wandleuchte für Aufbau

Lamp type

8x led 750lm max. 9W A+ 230V


Dimensions

B600xH600xD112

Ref


1500LED.NW led natural white

built-up  
dimmable phase-cut  
dimmbar Phasenabschnitt



1770.400/.. - INDY

~230V



built-up wall light - fixed - down/up - with transformer  
Wandleuchte für Aufbau - fest - down/up - mit Trafo

Lamp type

2x Led 576lm CRI80 max. 8W A+ 24V-DC

Dimensions

B400xH70xD75

B400xH45

Ref

1770.400.1M CW | NW | WW

1770.400.2M CW | NW | WW


1770.400.14 CW | NW | WW



built-up  
chrome on request  
Chrom auf Anfrage

1770.600/.. - INDY

~230V



built-up wall light - fixed - down/up - with transformer  
Wandleuchte für Aufbau - fest - down/up - mit Trafo

Lamp type

2x Led 864lm CRI80 max. 12W A+ 24V-DC

Dimensions

B600xH70xD75

B600xH45

Ref

1770.600.1M CW | NW | WW

1770.600.2M CW | NW | WW

1770.600.14 CW | NW | WW



built-up  
chrome on request  
Chrom auf Anfrage



1771.400/.. - INDY

~230V




IP44



1,3200

0,5 m

05.20.50



built-up wall light - fixed - down/up - cover plate with opening - with transformer  
Wandleuchte für Aufbau - fest - down/up - Abdeckplatte mit Schlitz - mit Trafo

Ref

1771.400.1M	CW   NW   WW
1771.400.2M	CW   NW   WW
1771.400.14	CW   NW   WW

Lamp type

2x Led 576lm CRI80 max. 8W **A+** 24V-DC

Dimensions

B400xH70xD75

B400xH45



built-up  
chrome on request  
Chrom auf Anfrage

1771.600/.. - INDY

~230V



IP44



1,8400

0,5 m

05.20.50



built-up wall light - fixed - down/up - cover plate with opening - with transformer  
Wandleuchte für Aufbau - fest - down/up - Abdeckplatte mit Schlitz - mit Trafo

Ref

1771.600.1M	CW   NW   WW
1771.600.2M	CW   NW   WW
1771.600.14	CW   NW   WW

Lamp type

2x Led 864lm CRI80 max. 12W **A+** 24V-DC

Dimensions

B600xH70xD75

B600xH45



built-up  
chrome on request  
Chrom auf Anfrage

1772.600/.. - INDY

~230V




IP20



1,7000

0,5 m

05.20.50



built-up wall light - fixed - down/up - with electronic gear  
Wandleuchte für Aufbau - fest - down/up - mit elektronischem Vorschaltgerät

Ref

1772.600.1M	white tex
1772.600.2M	black tex
1772.600.14	alu satin

Lamp type

1x T16FQ T5 G5 max. 24W **A+** 230V

Dimensions

B600xH70xD75

B600xH45

Materials

aluminium 14 | 1M | 2M



built-up  
chrome on demand  
Chrom auf Anfrage

1773.600/.. - INDY

~230V



IP20



1,5800

0,5 m

05.20.50



built-up wall light - fixed - down/up - cover plate with opening - with electronic gear  
Wandleuchte für Aufbau - fest - down/up - Abdeckplatte mit Schlitz - mit elektronischem Vorschaltgerät

Ref

1773.600.1M	white tex
1773.600.2M	black tex
1773.600.14	alu satin

Lamp type

1x T16FQ T5 G5 max. 24W **A+** 230V

Dimensions

B600xH70xD75

B600xH45

Materials

aluminium 14 | 1M | 2M



built-up  
chrome on demand  
Chrom auf Anfrage

1772.900/.. - INDY

~230V   IP20    2,6300  0,5 m  05.20.50 



built-up wall light - fixed - down/up - with electronic gear  
Wandleuchte für Aufbau - fest - down/up - mit elektronischem Vorschaltgerät

Ref	
1772.900.1M	white tex
1772.900.2M	black tex
1772.900.14	alu satin

**Lamp type**  
1x T16FH T5 G5 max. 21W  -  230V

**Dimensions**  
 B900xH70xD75  
 B900xH45

**Materials**  
aluminium 14 | 1M | 2M

built-up

1773.900/.. - INDY

~230V   IP20    2,3350  0,5 m  05.20.50 



built-up wall light - fixed - down/up - cover plate with opening - with electronic gear  
Wandleuchte für Aufbau - fest - down/up - Abdeckplatte mit Schlitz - mit elektronischem Vorschaltgerät

Ref	
1773.900.1M	white tex
1773.900.2M	black tex
1773.900.14	alu satin

**Lamp type**  
1x T16FH T5 G5 max. 21W  -  230V

**Dimensions**  
 B900xH70xD75  
 B900xH45

**Materials**  
aluminium 14 | 1M | 2M

built-up

1772.1200/.. - INDY

~230V   IP20    3,6650  0,5 m  05.20.50 



built-up wall light - fixed - down/up - with electronic gear  
Wandleuchte für Aufbau - fest - down/up - mit elektronischem Vorschaltgerät

Ref	
1772.1200.1M	white tex
1772.1200.14	alu satin

**Lamp type**  
1x T16FH T5 G5 max. 28W  -  230V

**Dimensions**  
 B1200xH70xD75  
 B1200xH45

**Materials**  
aluminium 14 | 1M

built-up

1773.1200/.. - INDY



~230V   IP20    3,5350  0,5 m  05.20.50 



built-up wall light - fixed - down/up - cover plate with opening - with electronic gear  
Wandleuchte für Aufbau - fest - down/up - Abdeckplatte mit Schlitz - mit elektronischem Vorschaltgerät

Ref	
1773.1200.1M	white tex
1773.1200.2M	black tex
1773.1200.14	alu satin

**Lamp type**  
1x T16FH T5 G5 max. 28W  -  230V

**Dimensions**  
 B1200xH70xD75  
 B1200xH45

**Materials**  
aluminium 14 | 1M | 2M

built-up

1774.400/.. - INDY

~230V




IP44



1,3950

0,5 m

05.20.50



built-up wall light - fixed - down/up - with transformer  
Wandleuchte für Aufbau - fest - down/up - mit Trafo

Lamptype

2x Led 576lm CRI80 max. 8W A+ 24V-DC

Dimensions

B400xH70xD75

B400xH45

Ref

1774.400.1M CW | NW | WW

1774.400.2M CW | NW | WW

1774.400.14 CW | NW | WW



**built-up**

with switch and dimming system

mit Schalter und Abblendsystem

chrome on request

Chrom auf Anfrage

1775.400/.. - INDY

~230V




IP44



1,3675

0,5 m

05.20.50



built-up wall light - fixed - down/up - cover plate with  
opening - with transformer  
Wandleuchte für Aufbau - fest - down/up - Abdeckplatte mit  
Schlitz - mit Trafo

Lamptype

2x Led 576lm CRI80 max. 8W A+ 24V-DC

Dimensions

B400xH70xD75

B400xH45

Ref

1775.400.1M CW | NW | WW

1775.400.2M CW | NW | WW

1775.400.14 CW | NW | WW



**built-up**

with switch and dimming system

mit Schalter und Abblendsystem

chrome on request

Chrom auf Anfrage

1799/.. - BRIDGE WALL

~230V   IP20    2,7300  05.20.02 




built-up wall light - directional - down - with transformer  
Wandleuchte für Aufbau - schwenkbar - down - mit Trafo

**Lamp type**

 2x QR-LP111 G53 max. 20W  12V

**Dimensions**

 B350xH123xD190

 B180xH120

**Materials**

aluminium 1M | 2M | 11M

**Ref**

1799.1M	white tex
1799.2M	black tex
1799.2M.7	black tex
1799.11M	grey tex

built-up  
50VA

2126LED/.. - METRO LED

~230V



IP20



lighting system - directional - down - 3 openings  
Lichtsystem - schwenkbar - down - 3 Löcher

Lamptype

1x led 750lm max. 9W A+ 230V

Dimensions

Ø100xH850

Materials

aluminium 1M | 2M | 40

Ref

2126LED.1M.NW white tex  
2126LED.2M.NW black tex  
2126LED.40.NW anodised alu

*built-up*  
Dimmable phase-cut  
Phasenabschnitt

2604/.. - MIKADO WALL

~230V



IP20



built-up wall light - fixed - lamp not covered - with electronic gear  
Wandleuchte für Aufbau - fest - Leuchtmittel nicht abgedeckt  
- mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

1x T16FQ T5 G5 max. 24W A+ 230V

Dimensions

Ø35xL1004

Materials

aluminium 14


Ref

2604.14 alu satin

*built-up*

3120/.. - OMEGA

~230V



built-up wall light - fixed - up or down  
Wandleuchte für Aufbau - fest - up or down

Lamp type

1x Led 230V max. 3,6W A+ 230V

Dimensions

Ø80xD120

Ref

3120.1M	NW   WW
3120.2M	NW   WW
3120.14	NW   WW



built-up

24V-DC on request

24V-DC auf Anfrage

14 and 1M not suitable for moist surroundings

14 und 1M nicht geeignet für feuchte Räume

3121/.. - OMEGA

~230V



built-up wall light - fixed  
Wandleuchte für Aufbau - fest

Lamp type

1x Led 230V max. 3,6W A+ 230V

Dimensions

Ø80xH120xD60

Ref

3121.2M	WW
3121.14	NW   WW



built-up

24V-DC on request

24V-DC auf Anfrage

color 14 not suitable for moist surroundings


Farbe 14 nicht geeignet für feuchte Räume





3130/.. - TAO

~230V



built-up wall light - square - fixed - up or down  
Wandleuchte für Aufbau - viereckig - fest - up oder down

Lamp type

1x Led 230V max. 3W **A++** 230V

Dimensions

B50xH30xD87


Ref

3130.1M	NW   WW
3130.2M	NW   WW
3130.14	NW   WW
3130.32A	NW   WW

**built-up**  
LED included  
LED einbegriffen  
colour 14 not suitable for moist surroundings  
Farbe 14 nicht geeignet für feuchte Räume

3131/.. - TAO

=24V-DC



built-up wall light - square - fixed - up or down - without transformer  
Wandleuchte für Aufbau - viereckig - fest - up oder down - ohne Trafo

Lamp type

1x Led 24V-DC max. 3W **A++** 24V-DC

Dimensions

B50xH30xD87

Ref

3131.1M	NW   WW
3131.2M	NW   WW
3131.14	NW   WW
3131.32A	NW   WW

**built-up**  
LED included  
LED einbegriffen  
colour 14 not suitable for moist surroundings  
Farbe 14 nicht geeignet für feuchte Räume

4026.W1/.. - GUILIA

~230V IP20 0,8340 0,5 m 05.20.02 CE



built-up wall light - up - with glass  
Wandleuchte für Aufbau - up - mit Glas

Lamp type

1x QT14 G9 max. 20W A - E 230V

Dimensions

B80xH225xD130

L55xB55

Glass - Ø60xH120

Options

R1029 - GUILIA A spare glass

Materials

aluminium 14 | 1M | 2M  
brass 13 | 16

Ref

4026.W1.1M white tex  
4026.W1.2M black tex  
4026.W1.13 bronze  
4026.W1.14 alu satin  
4026.W1.16 satin gold

built-up  
clear glass with matt edge  
Klarglas mit mattiertem Rand

4026.W2/.. - GUILIA

~230V IP20 1,7480 0,5 m 05.20.02 CE



built-up wall light - up - with glass  
Wandleuchte für Aufbau - up - mit Glas

Lamp type

2x QT14 G9 max. 20W A - E 230V

Dimensions

B190xH225xD130

L165xB55

Glass - Ø60xH120

Options

R1029 - GUILIA A spare glass

Materials

aluminium 14 | 1M | 2M  
brass 13 | 16

Ref

4026.W2.1M white tex  
4026.W2.2M black tex  
4026.W2.13 bronze  
4026.W2.14 alu satin  
4026.W2.16 satin gold

built-up  
clear glass with matt edge  
Klarglas mit mattiertem Rand

4027.W1/.. - GUILIA

~230V IP20 1,0550 0,5 m 05.20.02 CE



built-up wall light - up - with glass  
Wandleuchte für Aufbau - up - mit Glas

Lamp type

1x QT14 G9 max. 20W A - E 230V

Dimensions

B80xH225xD130

L55xB55

Glass - Ø60xH120

Options

R1028 - GUILIA B spare glass

Materials

aluminium 14 | 1M | 2M  
brass 13 | 16

Ref

4027.W1.1M white tex  
4027.W1.2M black tex  
4027.W1.13 bronze  
4027.W1.14 alu satin  
4027.W1.16 satin gold

built-up  
with matt glass  
mit mattiertem Glas

4027.W2/.. - GUILIA

~230V IP20 1,7500 0,5 m 05.20.02 CE



built-up wall light - up - with glass  
Wandleuchte für Aufbau - up - mit Glas

Lamp type

2x QT14 G9 max. 20W A - E 230V

Dimensions

B190xH225xD130

L165xB55

Glass - Ø60xH120

Options

R1028 - GUILIA B spare glass

Materials

aluminium 14 | 1M | 2M  
brass 13 | 16

Ref

4027.W2.1M white tex  
4027.W2.2M black tex  
4027.W2.13 bronze  
4027.W2.14 alu satin  
4027.W2.16 satin gold

built-up  
with matt glass  
mit mattiertem Glas

4025.W1/.. - MAX

~230V IP20 1,0500 0,5 m 05.20.02 CE



built-up wall light - up - with mat glass  
Wandleuchte für Aufbau - up - mit mattem Glas

Lamp type

1x QT14 G9 max. 20W A - E 230V

Dimensions

B80xH255xD130  
L55xB55

Options

461507 - MAX spare glass

Materials

aluminium 14 | 1M | 2M  
brass 16

Ref

4025.W1.1M white tex  
4025.W1.2M black tex  
4025.W1.14 alu satin  
4025.W1.16 satin gold

built-up

4025.W2/.. - MAX

~230V IP20 2,1700 0,5 m 05.20.02 CE



built-up wall light - up - with mat glass  
Wandleuchte für Aufbau - up - mit mattem Glas

Lamp type

2x QT14 G9 max. 20W A - E 230V

Dimensions

B190xH255xD130  
L165xB55

Options

461507 - MAX spare glass

Materials

aluminium 14 | 1M | 2M  
brass 16

Ref

4025.W2.1M white tex  
4025.W2.2M black tex  
4025.W2.14 alu satin  
4025.W2.16 satin gold

built-up

4018.ES50/.. - NOA glass + alu

~230V IP20 1,5600 0,5 m 05.20.02 CE



built-up wall light - up - with mat glass  
Wandleuchte für Aufbau - up - mit mattem Glas

Lamp type

1x QPAR 51 GU10 max. 7W A - E 230V

Dimensions

Ø60xH350xD140  
Ø60

Materials

aluminium 14 | 1M | 2M  
brass 16

Ref

4018.ES50.1M white tex  
4018.ES50.2M black tex  
4018.ES50.14 alu satin  
4018.ES50.16 satin gold

built-up

60VA - use coolfit lamp  
Coolfit-Lampe verwenden

4020.ES50/.. - NOA PC

~230V IP20 1,1770 0,5 m 05.20.02 CE



built-up wall light - up - polycarbonate  
Wandleuchte für Aufbau - up - Polykarbonat

Lamp type

1x QPAR 51 GU10 max. 7W A - E 230V

Dimensions

Ø60xH350xD140  
Ø60

Head -

Materials

aluminium 14 | 1M | 2M  
brass 16

Ref

4020.ES50.1M white tex  
4020.ES50.2M black tex  
4020.ES50.14 alu satin  
4020.ES50.16 satin gold

built-up









5037/.. - MAESTRO

~230V  IP20    0,2300  0,5 m  05.20.02 




built-up ceiling or wall light - directional - with E27 lampholder  
Decken- oder Wandleuchte für Aufbau - schwenkbar - mit E27 Fassung

**Lamp type**

 1x A60 E27 max. 10,5W  -  230V  
or  1x ST64 E27 max. 7,7w  -  230V

**Dimensions**

 Ø60xH132  
Base - Ø60xH25  
Housing - Ø46xH62  
Bar - H45

**Materials**

aluminium 14 | 1M | 2M | 46  
brass 13 | 16


**Ref**

5037.1M	white tex
5037.2M	black tex
5037.13	bronze
5037.14	alu satin
5037.16	satin gold
5037.46	grey-brown

built-up

5053/.. - MAESTRO

~230V  IP20    0,3000  0,5 m  05.20.02 




built-up wall light - fixed - with E27 lampholder  
Wandleuchte für Aufbau - fest - mit E27 Fassung

**Lamp type**

 1x A60 E27 max. 40W  -  230V  
or  1x ST64 E27 max. 40W  -  230V

**Dimensions**

 Ø60xH160xD160  
Base - Ø60xH25

**Materials**

aluminium 1M | 2M | 46


**Ref**

5053.1M	white tex
5053.2M	black tex
5053.46	grey-brown

built-up

5054/.. - MAESTRO

~230V  IP20    0,3300  0,5 m  05.20.02 




built-up wall light - fixed - with E27 lampholder  
Wandleuchte für Aufbau - fest - mit E27 Fassung

**Lamp type**

 1x A60 E27 max. 10,5W  -  230V  
or  1x ST64 E27 max. 40W  -  230V

**Dimensions**

 Ø60xH160xD160  
Base - Ø60xH45

**Materials**

aluminium 1M | 2M | 46


**Ref**

5054.1M	white tex
5054.2M	black tex
5054.46	grey-brown

built-up

5055/.. - MAESTRO

~230V



built-up wall light - fixed - with E27 lampholder  
Wandleuchte für Aufbau - fest - mit E27 Fassung

Lamp type

1x A60 E27 max. 10,5W A - E 230V

or 1x ST64 E27 max. 40W A - E 230V

Dimensions

B60xH160xD160

Base - L60xB60xH25

Materials

aluminium 1M | 2M | 46

Ref

5055.1M

5055.2M

5055.46

white tex


black tex

grey-brown

built-up

5056/.. - MAESTRO

~230V



built-up wall light - fixed - with E27 lampholder  
Wandleuchte für Aufbau - fest - mit E27 Fassung

Lamp type

1x A60 E27 max. 40W A - E 230V

Dimensions

B85xH85xD160

Base - L60xB60xH25

Materials

aluminium 1M | 2M | 46

Ref

5056.1M

5056.2M

5056.46

white tex


black tex

grey-brown

built-up

5057/.. - MAESTRO

~230V



built-up wall light - fixed - with E27 lampholder  
Wandleuchte für Aufbau - fest - mit E27 Fassung

Lamp type

1x A60 E27 max. 40W A - E 230V

Dimensions

B85xH85xD230

Base - L60xB60xH25

Materials

aluminium 1M | 2M | 46

Ref

5057.1M

5057.2M

5057.46

white tex

black tex


grey-brown

built-up



5056.SH/.. - MAESTRO

~230V  IP20   0,2000 0,5 m 05.20.02 



built-up wall light - fixed - with E27 lampholder  
Wandleuchte für Aufbau - fest - mit E27 Fassung

Lamp type

◀ 1x A60 E27 max. 40W  230V

Dimensions

↔ B85xH160xD160

Base - L60xB60xH25

Materials

aluminium 1M | 2M | 46


Ref

5056.SH.1M	white tex
5056.SH.2M	black tex
5056.SH.46	grey-brown

built-up  
lampshade not included  
Lampenschirm nicht einbegriffen

5056.2SH/.. - MAESTRO

~230V  IP20   0,5 m 05.20.02 



built-up wall light - fixed - with E27 lampholder  
Wandleuchte für Aufbau - fest - mit E27 Fassung

Lamp type

◀ 2x A60 E27 max. 10,5W  230V

or ▶ 2x ST64 E27 max. 40W  230V

Dimensions

↔ B400xH160xD160

Base - B375xH60xD25

Materials

aluminium 1M | 2M | 46


Ref

5056.2SH.1M	white tex
5056.2SH.2M	black tex
5056.2SH.46	grey-brown

built-up  
lampshade not included  
Lampenschirm nicht einbegriffen

5057.SH/.. - MAESTRO

~230V  IP20   0,4400 0,5 m 05.20.02 



built-up wall light - fixed - with E27 lampholder  
Wandleuchte für Aufbau - fest - mit E27 Fassung

Lamp type

◀ 1x A60 E27 max. 40W  230V

Dimensions

↔ B85xH160xD230

Base - L60xB60xH25

Materials

aluminium 1M | 2M | 46

Ref

5057.SH.1M	white tex
5057.SH.2M	black tex
5057.SH.46	grey-brown

built-up  
lampshade not included  
Lampenschirm nicht einbegriffen

5057.2SH/.. - MAESTRO

~230V  IP20   0,5 m 05.20.02 



built-up wall light - fixed - with E27 lampholder  
Wandleuchte für Aufbau - fest - mit E27 Fassung

Lamp type

◀ 1x A60 E27 max. 40W  230V

Dimensions

↔ B85xH160xD230

Base - L375xB60xH25

Materials

aluminium 1M | 2M | 46

Ref

5057.2SH.1M	white tex
5057.2SH.2M	black tex
5057.2SH.46	grey-brown

built-up  
lampshade not included  
Lampenschirm nicht einbegriffen

5061SH/.. - MAESTRO

~230V  IP20    0,5 m  05.20.02 



built-up wall light - fixed - with E27 lampholder  
Wandleuchte für Aufbau - fest - mit E27 Fassung

Ref	
5061SH.1M	white tex
5061SH.2M	black tex

**Lamp type**  
 1x A60 E27 max. 28W  230V

**Dimensions**  
 B60xH110xD140  
 Base - B60xH60xD25

**Materials**  
 aluminium 1M | 2M

built-up  
 lampshade not included  
 Lampenschirm nicht einbegriffen

5026SH/.. - MAESTRO

~230V  IP20    0,5900 0,5 m  05.20.02 



built-up wall light - directional - with articulated arm  
Wandleuchte für Aufbau - schwenkbar - mit faltbare Arm

Ref	
5026SH.1M	white tex
5026SH.2M	black tex
5026SH.33M	brown texture
5026SH.46	grey-brown

**Lamp type**  
 1x A60 E27 max. 40W  230V

**Dimensions**  
 B40xH190xD350  
 Base - B40xH120xD20

**Materials**  
 aluminium 1M | 2M | 46 | 33M

built-up  
 lampshade not included  
 Lampenschirm nicht einbegriffen

5026/.. - MAESTRO

~230V  IP20    0,5 m  05.20.02 



built-up wall light - directional - with articulated arm  
Wandleuchte für Aufbau - schwenkbar - mit faltbare Arm

Ref	
5026.1M	white tex
5026.2M	black tex
5026.33M	brown texture
5026.46	grey-brown

**Lamp type**  
 1x A60 E27 max. 40W  230V

**Dimensions**  
 B40xH190xD350  
 Base - B40xH120xD20

**Materials**  
 aluminium 1M | 2M | 46 | 33M

built-up

5034SH../ - MAESTRO

~230V  IP20    0.5 m  



built-up wall light - fixed - with E27 lampholder  
Wandleuchte für Aufbau - fest - mit E27 Fassung

Lamp type

◀ 1x A60 E27 max. 40W  230V

Dimensions

↔ B85xH85xD160

Base - L60xB60xH25

Materials

aluminium 1M | 2M | 46


Ref

5034SH.1M	white tex
5034SH.2M	black tex
5034SH.46	grey-brown

built-up  
lampshade not included  
Lampenschirm nicht einbegriffen

5036SH../ - MAESTRO

~230V  IP20    0.5 m  



built-up wall light - fixed - with E27 lampholder  
Wandleuchte für Aufbau - fest - mit E27 Fassung

Lamp type

◀ 1x A60 E27 max. 40W  230V

Dimensions

↔ B75xH125xD160

Base - L60xB110xH25

Materials

aluminium 1M | 2M | 46 | 33M


Ref

5036SH.1M	white tex
5036SH.2M	black tex
5036SH.33M	brown texture
5036SH.46	grey-brown

built-up  
lampshade not included  
lampshade not included

5035SH../ - MAESTRO

~230V  IP20    0.5 m  



built-up wall light - fixed - with E27 lampholder  
Wandleuchte für Aufbau - fest - mit E27 Fassung

Lamp type

◀ 1x A60 E27 max. 40W  230V

Dimensions

↔ B125xH75xD150

Base - L111xB60xH25

Materials

aluminium 1M | 2M | 46


Ref

5035SH.1M	white tex
5035SH.2M	black tex
5035SH.46	grey-brown

built-up  
lampshade not included  
Lampenschirm nicht einbegriffen

5034.2SH../ - MAESTRO

~230V  IP20    0.5 m  



built-up wall light - fixed - with E27 lampholder  
Wandleuchte für Aufbau - fest - mit E27 Fassung

Lamp type

◀ 1x A60 E27 max. 40W  230V

Dimensions

↔ B400xH90xD160

Base - L60xB60xH25

Materials

aluminium 1M | 2M | 46

Ref

5034.2SH.1M	white tex
5034.2SH.2M	black tex
5034.2SH.46	grey-brown

built-up  
lampshade not included  
Lampenschirm nicht einbegriffen

5102/.. - MAESTRO

~230V  IP20    0.5 m  



built-up wall light - fixed  
Wandleuchte für Aufbau - fest

**Lamp type**

1x G95 E27 max. 10,5W  -  230V

**Dimensions**

B110xH320xD220

Base - Ø110xD35

**Materials**

aluminium 1M | 2M

**Ref**

5102.1M	white tex
5102.2M	black tex
5102.2M.16	black tex

built-up

5106/.. - MAESTRO

~230V  IP20    0.5 m  



built-up wall light - fixed  
Wandleuchte für Aufbau - fest

**Lamp type**

1x G95 E27 max. 10,5W  -  230V

**Dimensions**

B220xH480xD220

Base - Ø110xD55

**Materials**

aluminium 1M | 2M

**Ref**

5106.1M	white tex
5106.2M	black tex
5106.2M.16	black tex

built-up



1819.DOWN/.. - OLIVIA

~230V       1,6600  1 m  05.20.50 





built-up wall light - directional - with transformer - with LED driver  
Wandleuchte für Aufbau - schwenkbar - mit Trafo - mit Driver LED

Lamp type

 1x QR-LP111 G53 max. 50W A - C 12V  
 1x powered 350mA max. 1W A - A+ 350mA

Dimensions

 Ø162xH154xD200  
 B80xH60

Ref

1819.DOWN.1M	B   CW   WW
1819.DOWN.2M	A   B   CW   WW
1819.DOWN.11M.B	B   CW   WW
1819.DOWN.2M.7	A   B   CW   WW
1819.DOWN.11M.14	B   CW   WW

built-up  
only dimmable on 2 circuits  
nur dimmbar bei 2 Stromkreise


1819.UP/.. - OLIVIA

~230V   IP20    1,6400  0,5 m  05.20.02 





built-up wall light - directional - without LED - with transformer  
Wandleuchte für Aufbau - schwenkbar - ohne LED - mit Trafo

Lamp type

 1x QPAR111 GU10 max. 75W A+ - D 240V

Dimensions

 Ø162xH154xD200  
 B80xH60

Materials

aluminium 1M | 2M | 11M

Ref

1819.UP.1M	white tex
1819.UP.2M	black tex
1819.UP.2M.7	black tex
1819.UP.11M	grey tex
1819.UP.11M.14	grey tex

built-up

1920.ES50/.. - OLIVIA MINI UP

~230V  IP20    1 m  05.20.02 





built-up wall light - fixed - up  
Wandleuchte für Aufbau - fest - up

Lamp type

 1x QPAR 51 GU10 max. 20W A - E 230V

Dimensions

 Ø100xH145xD135  
 B50xH30

Materials

aluminium 14 | 1M | 2M  
brass 13 | 23

Ref

1920.ES50.1M	white tex
1920.ES50.2M	black tex
1920.ES50.13	bronze
1920.ES50.14	alu satin
1920.ES50.23	dark bronze

built-up

1920.E27/.. - OLIVIA MINI UP

~230V  IP20    0,2650  1 m  05.20.02 





built-up wall light - fixed - up  
Wandleuchte für Aufbau - fest - up

Lamp type

 1x TC-SEI E27 max. 11W A - B 230V

Dimensions

 Ø100xH145xD135  
 B50xH30

Materials

aluminium 14 | 1M | 2M  
brass 13 | 23

Ref

1920.E27.1M	white tex
1920.E27.2M.28	black tex
1920.E27.13	bronze
1920.E27.14	alu satin
1920.E27.23	dark bronze

built-up

1921.ES50/.. - OLIVIA MINI DOWN

~230V



built-up wall light - fixed - down  
Wandleuchte für Aufbau - fest - down

Lamp type

1x QPAR 51 GU10 max. 20W A - E 230V

Dimensions

Ø100xH145xD135

B50xH30

Materials

aluminium 14 | 1M | 2M

brass 13 | 23

Ref

1921.ES50.1M	white tex
1921.ES50.2M	black tex
1921.ES50.13	bronze
1921.ES50.14	alu satin
1921.ES50.23	dark bronze

built-up

1921.E27/.. - OLIVIA MINI DOWN

~230V



built-up wall light - fixed - down  
Wandleuchte für Aufbau - fest - down

Lamp type

1x TC-SEI E27 max. 11W A - B 230V

Dimensions

Ø100xH145xD135

B50xH30

Materials

aluminium 14 | 1M | 2M

brass 13 | 23

Ref

1921.E27.1M	white tex
1921.E27.2M	black tex
1921.E27.13	bronze
1921.E27.14	alu satin
1921.E27.23	dark bronze

built-up





954/.. - OPERA

~230V   IP20     1,0150  1 m  05.20.02 



built-up ceiling or wall light - directional - with transformer  
Decken- oder Wandleuchte für Aufbau - schwenkbar - mit Trafo

Lamp type

1x QR-LP111 G53 max. 12W  12V  
or 1x PAR 36 screw max. 50W  12V

Dimensions

L170xB177xH90  
L170xB40

Materials

aluminium 14 | 1M | 2M

Ref

954.1M white tex  
954.2M black tex  
954.14 alu satin

built-up

953/.. - OPERA

~230V   IP20     1,7050  1 m  05.20.02 



built-up ceiling or wall light - directional - with transformer  
Decken- oder Wandleuchte für Aufbau - schwenkbar - mit Trafo

Lamp type

2x QR-LP111 G53 max. 12W  12V  
or 2x PAR 36 screw max. 50W  12V

Dimensions

L310xB177xH90  
L310xB40

Materials

aluminium 14 | 1M | 2M

Ref

953.1M white tex  
953.2M black tex  
953.14 alu satin

built-up

955/.. - OPERA

~230V   IP20     2,4600  1 m  05.20.02 



built-up ceiling or wall light - directional - with transformer  
Decken- oder Wandleuchte für Aufbau - schwenkbar - mit Trafo

Lamp type

3x QR-LP111 G53 max. 12W  12V  
or 3x PAR 36 screw max. 50W  12V

Dimensions

L460xB177xH90  
L460xB40

Materials

aluminium 14 | 1M | 2M

Ref

955.1M white tex  
955.2M black tex  
955.14 alu satin

built-up



956/.. - OPERA

~230V   IP20     3,2000  1 m  05.20.02 



built-up ceiling or wall light - directional - with transformer  
Decken- oder Wandleuchte für Aufbau - schwenkbar - mit Trafo

Lamp type

4x QR-LP111 G53 max. 12W  12V  
or 4x PAR 36 screw max. 50W  12V

Dimensions

L605xB177xH90  
L605xB40

Materials

aluminium 14 | 1M | 2M


Ref

956.1M white tex  
956.2M black tex  
956.14 alu satin

built-up

4010../ - OPERA

~230V



built-up wall light - directional - with transformer  
Wandleuchte für Aufbau - schwenkbar - mit Trafo

Lamp type

4x QR-LP111 G53 max. 12W A - C 12V  
or 4x PAR 36 screw max. 50W E 12V

Dimensions

B410xH364xD545  
Ø100

Materials

aluminium 14 | 1M | 2M

Ref

4010.1M	white tex
4010.2M	black tex
4010.14	alu satin

built-up



# INDOOR | Wall UP | UNO-DUO

LED colors: cool white 6000K (CW) - 3000K warm white (WW) neutral white 4000K (NW) Other LED colors on request

LED-Farben: kühles Weiß 6000K (CW) - 3000K warmweiß (WW) neutral weiß 4000K (NW) Andere LED-Farben auf Anfrage

## 3082.10/.. - DUO

~230V



built-up wall light - down/up - with LED driver  
Wandleuchte für Aufbau - down/up - mit Driver LED

### Lamp type

2x powered 700mA max. 3W A - A+ 700mA

### Dimensions

B45xH104xD60 10° reflector

### Ref

3082.10.1M	CW   WW
3082.10.2M	CW   WW
3082.10.14	CW   NW

built-up  
other °angle reflector on demand  
andere °Winkel Reflektor auf Anfrage

## 3082.40/.. - DUO

~230V



built-up wall light - down/up - with LED driver  
Wandleuchte für Aufbau - down/up - mit Driver LED

### Lamp type

2x powered 700mA max. 3W A - A+ 700mA

### Dimensions

B45xH104xD60 40° reflector

### Ref

3082.40.1M	CW   WW
3082.40.2M	CW   WW
3082.40.14	CW   WW

built-up  
other °angle reflector on demand  
andere °Winkel Reflektor auf Anfrage

## 3081.10/.. - UNO

=700mA



built-up wall light - down - without LED driver  
Wandleuchte für Aufbau - down - ohne Driver LED

### Lamp type

1x powered 700mA max. 3W A - A+ 700mA

### Dimensions

B45xH60xD60 10° reflector

### Ref

3081.10.1M	CW   WW
3081.10.2M	CW   WW
3081.10.14	CW   WW

built-up  
other °angle reflector on demand  
andere °Winkel Reflektor auf Anfrage

## 3081.40/.. - UNO

=700mA



built-up wall light - down - without LED driver  
Wandleuchte für Aufbau - down - ohne Driver LED

### Lamp type

1x powered 700mA max. 3W A - A+ 700mA

### Dimensions

B45xH60xD60 40° reflector

### Ref

3081.40.1M	CW   WW
3081.40.2M	CW   WW
3081.40.14	CW   WW

built-up  
other °angle reflector on demand  
andere °Winkel Reflektor auf Anfrage



LED colors: cool white 6000K (CW) - 3000K warm white (WW) neutral white 4000K (NW) Other LED colors on request

LED-Farben: kühles Weiß 6000K (CW) - 3000K warmweiß (WW) neutral weiß 4000K (NW) Andere LED-Farben auf Anfrage

**W3082.10/.. - DUO**

~230V



IP44



built-up wall light - down/up - with LED driver  
Wandleuchte für Aufbau - down/up - mit Driver LED

**Lamptype**

2x powered 700mA max. 3W A+ - A+ 700mA

**Dimensions**

B45xH104xD60 10° reflector

**Ref**

W3082.10.31MA

CW | WW

W3082.10.32A

CW | WW

W3082.10.40

CW | WW

built-up  
other °angle reflector on demand  
andere °Winkel Reflektor auf Anfrage

**W3082.40/.. - DUO**

~230V



IP44



built-up wall light - down/up - with LED driver  
Wandleuchte für Aufbau - down/up - mit Driver LED

**Lamptype**

2x powered 700mA max. 3W A+ - A+ 700mA

**Dimensions**

B45xH104xD60 40° reflector

**Ref**

W3082.40.31MA

CW | WW


W3082.40.32A

CW | WW

W3082.40.40

CW | WW

built-up  
other °angle reflector on demand  
andere °Winkel Reflektor auf Anfrage



3010/.. - VITO

~12V 0,3500 0,5 m 05.20.02



built-up wall light - up or down - without transformer  
Wandleuchte für Aufbau - up or down - ohne Trafo

<b>Lamp type</b>	1x QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 max. 50W  -	12V
<b>Dimensions</b>	Ø55xH125xD100 B40xH55	
<b>Materials</b>	aluminium 1   2   11   14   1M   2M brass 4   13   16   23	

<b>Ref</b>	
3010.1	white
3010.1M	white tex
3010.2	black
3010.2M	black tex
3010.4	shiny gold
3010.11	alu grey
3010.13	bronze
3010.14	alu satin
3010.16	satin gold
3010.23	dark bronze

built-up  
use coolfit lamp  
Coolfit-Lampe verwenden

3010.ES50/.. - VITO

~230V 0,6500 0,5 m 05.20.02



built-up wall light - up or down  
Wandleuchte für Aufbau - up or down

<b>Lamp type</b>	1x QPAR 51 GU10 max. 20W  -	230V
<b>Dimensions</b>	Ø55xH125xD100 B40xH55	
<b>Materials</b>	aluminium 1   2   11   14   1M   2M brass 4   13   16   23	

<b>Ref</b>	
3010.ES50.1	white
3010.ES50.1M	white tex
3010.ES50.2	black
3010.ES50.2M	black tex
3010.ES50.4	shiny gold
3010.ES50.11	alu grey
3010.ES50.13	bronze
3010.ES50.14	alu satin
3010.ES50.16	satin gold
3010.ES50.23	dark bronze

built-up  
use coolfit lamp  
Coolfit-Lampe verwenden

3011/.. - VITO

~230V 1,2360 0,5 m 05.20.02



built-up wall light - up or down - with transformer  
Wandleuchte für Aufbau - up or down - mit Trafo

<b>Lamp type</b>	1x QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 max. 35W  -	12V
<b>Dimensions</b>	Ø55xH125xD100 B40xH117	
<b>Materials</b>	aluminium 1   2   11   14   1M   2M brass 4   13   16   23	

<b>Ref</b>	
3011.1	white
3011.1M	white tex
3011.2	black
3011.2M	black tex
3011.4	shiny gold
3011.11	alu grey
3011.13	bronze
3011.14	alu satin
3011.16	satin gold
3011.23	dark bronze

built-up  
60VA - use coolfit lamp  
Coolfit-Lampe verwenden

3012/.. - VITO

~12V 3,4080 0,5 m 05.20.02



built-up wall light - down/up - without transformer  
Wandleuchte für Aufbau - down/up - ohne Trafo

<b>Lamp type</b>	2x QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 max. 50W  -	12V
<b>Dimensions</b>	Ø55xH150xD100 B40xH55	
<b>Materials</b>	aluminium 1   2   11   14   1M   2M brass 4   13   16   23	

<b>Ref</b>	
3012.1	white
3012.1M	white tex
3012.2	black
3012.2M	black tex
3012.4	shiny gold
3012.11	alu grey
3012.13	bronze
3012.14	alu satin
3012.16	satin gold
3012.23	dark bronze

built-up  
use coolfit lamp  
Coolfit-Lampe verwenden



3012.ES50/.. - VITO

~230V



built-up wall light - down/up  
Wandleuchte für Aufbau - down/up

Lamp type

2x QPAR 51 GU10 max. 20W A+ - E 230V

Dimensions

Ø55xH150xD100

B40xH55

Materials

aluminium 1 | 2 | 11 | 14 | 1M | 2M  
brass 4 | 13 | 16 | 23

Ref

3012.ES50.1	white
3012.ES50.1M	white tex
3012.ES50.2	black
3012.ES50.2M	black tex
3012.ES50.4	shiny gold
3012.ES50.11	alu grey
3012.ES50.13	bronze
3012.ES50.14	alu satin
3012.ES50.16	satin gold
3012.ES50.23	dark bronze

built-up  
use coolfit lamp  
Coolfit-Lampe verwenden

3013/.. - VITO

~230V



built-up wall light - down/up - with transformer  
Wandleuchte für Aufbau - down/up - mit Trafo

Lamp type

2x QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 max. 20W A+ - E 12V

Dimensions

Ø55xH150xD100

B40xH117

Materials

aluminium 1 | 2 | 11 | 14 | 1M | 2M  
brass 4 | 13 | 16 | 23

Ref



3013.1	white
3013.1M	white tex
3013.2	black
3013.2M	black tex
3013.4	shiny gold
3013.11	alu grey
3013.13	bronze
3013.14	alu satin
3013.16	satin gold
3013.23	dark bronze

built-up  
60VA - use coolfit lamp  
Coolfit-Lampe verwenden







3984/.. - JACOB

~230V  IP20     



built-up wall light - round - fixed - down/up - with LED driver  
Wandleuchte für Aufbau - rund - fest - down/up - mit Driver LED

**Lamp type**  
2x led 467lm CRI80 max. 3,8W  -  350mA

**Dimensions**  
B40xH250xD85  48° reflector  
B35xH190xD35  
Tube - Ø40xH250

Ref	
3984.1M	NW   WW
3984.2M	NW   WW
3984.29	NW   WW
3984.49	NW   WW


built-up

1176/.. - BROOKLYN

~230V  IP20     



built-up wall light - square - fixed  
Wandleuchte für Aufbau - viereckig - fest

**Lamp type**  
1x S14D E27 max. 12W  230V

**Dimensions**  
L85xB35xD50

**Materials**  
aluminium 1M | 2M  
brass 13 | 16 | 23

Ref	
1176.1M	white tex
1176.2M	black tex
1176.13	bronze
1176.16	satin gold
1176.23	dark bronze

built-up

1783/.. - ENSOR

~230V



built-up wall light - fixed - down/up  
Wandleuchte für Aufbau - fest - down/up

Lamp type

2x QPAR 51 GU10 max. 20W A+ - E 230V

Dimensions

B208xH208xD99

Materials

aluminium 1M | 2M


Ref

1783.1M white tex  
1783.2M black tex

built-up

1784/.. - ENSOR

~230V



built-up wall light - fixed - down/up  
Wandleuchte für Aufbau - fest - down/up

Lamp type

2x QPAR 51 GU10 max. 20W A+ - E 230V

Dimensions

B235xH208xD106

Materials

aluminium 1M | 2M


Ref

1784.1M white tex  
1784.2M black tex

built-up

1785/.. - ENSOR

~230V



built-up wall light - fixed - down/up  
Wandleuchte für Aufbau - fest - down/up

Lamp type

2x QPAR 51 GU10 max. 20W A+ - E 230V

Dimensions

B211xH208xD102

Materials

aluminium 1M | 2M


Ref

1785.1M white tex  
1785.2M black tex

built-up

1994/.. - PROJECTA

~230V



**XICATO**

built-up wall light - fixed - up - with led - with LED driver  
Wandleuchte für Aufbau - fest - up - mit Led - mit Driver LED

Lamp type

1x Led 3000lm CRI80 max. 41,4W A+ 1050mA

Dimensions

B190xH250xD130  $\wedge$  85° reflector

Materials

aluminium 11M

Ref

1994.1M.WW white tex  
1994.2M.WW black tex  
1994.11M.WW grey tex

built-up

1780.IP20/.. - ENSOR XICATO

~230V



built-up wall light - down/up - with led - with LED driver  
Wandleuchte für Aufbau - down/up - mit Led - mit Driver LED

Lamp type

2x Led 965lm CRI80 max. 6,6W A - A+ 500mA

Dimensions

B208xH208xD99

Ref

1780.IP20.1M	NW   WW
1780.IP20.2M	NW   WW

built-up  
dimmable on request  
dimmbar auf Anfrage

1781.IP20/.. - ENSOR XICATO

~230V



built-up wall light - down/up - with led - with LED driver  
Wandleuchte für Aufbau - down/up - mit Led - mit Driver LED

Lamp type

2x Led 965lm CRI80 max. 6,6W A - A+ 500mA

Dimensions

B235xH208xD106

Ref

1781.IP20.1M	NW   WW
1781.IP20.2M	NW   WW

built-up  
dimmable on request  
dimmbar auf Anfrage

1782.IP20/.. - ENSOR XICATO

~230V



built-up wall light - down/up - with led - with LED driver  
Wandleuchte für Aufbau - down/up - mit Led - mit Driver LED

Lamp type

2x Led 965lm CRI80 max. 6,6W A - A+ 500mA

Dimensions

B211xH208xD102

Ref

1782.IP20.1M	NW   WW
1782.IP20.2M	NW   WW

built-up  
dimmable on request  
dimmbar auf Anfrage

1782B.IP20/.. - ENSOR XICATO

~230V



built-up wall light - down/up - with LED driver  
Wandleuchte für Aufbau - down/up - mit Driver LED

Lamp type

1x Led 965lm CRI80 max. 6,6W A - A+ 500mA

Dimensions

B211xH150xD102

Ref

1782B.IP20.1M	NW
1782B.IP20.2M	NW
1782B.IP20.45	NW

built-up  
dimmable on request  
dimmbar auf Anfrage

3004.DISCUS.ES50/.. - COMMA 230V - M10

~230V



IP20



0,1700



0,5 m



05.20.02



built-up spot M10 - directional  
Aufbaustrahler M10 - schwenkbar

Lamp type

1x QPAR 51 GU10 max. 20W A+ - E 230V

Dimensions

Ø51xH455 - 500

Materials

aluminium 1 | 2 | 11 | 14 | 1M | 2M  
brass 4 | 13 | 16

Ref

3004.DISCUS.ES50.1	white
3004.DISCUS.ES50.1M	white tex
3004.DISCUS.ES50.2	black
3004.DISCUS.ES50.2M	black tex
3004.DISCUS.ES50.4	shiny gold
3004.DISCUS.ES50.11	alu grey
3004.DISCUS.ES50.13	bronze
3004.DISCUS.ES50.14	alu satin
3004.DISCUS.ES50.16	satin gold

built-up

standard 500mm - 200-300-400mm on request  
standard 500mm - 200-300-400mm auf Anfrage

3004.STEP.ES50/.. - COMMA 230V - M10

~230V



IP20



0,4300



0,5 m



05.20.02



built-up spot M10 - directional  
Aufbaustrahler M10 - schwenkbar

Lamp type

1x QPAR 51 GU10 max. 20W A+ - E 230V

or 1x QPAR70 GU10 max. 7W A+ 230V

Dimensions

Ø51xH455 - 500

Materials

aluminium 1 | 2 | 11 | 14 | 1M | 2M | 11M  
brass 4 | 13 | 16

Ref

3004.STEP.ES50.1	white
3004.STEP.ES50.1M	white tex
3004.STEP.ES50.2	black
3004.STEP.ES50.2M	black tex
3004.STEP.ES50.4	shiny gold
3004.STEP.ES50.11	alu grey
3004.STEP.ES50.11M	grey tex
3004.STEP.ES50.13	bronze
3004.STEP.ES50.14	alu satin
3004.STEP.ES50.16	satin gold

built-up

standard 500mm - 200-300-400mm on request  
standard 500mm - 200-300-400mm auf Anfrage



3004.DISCUS/.. - COMMA 12V - M10

~12V IP20



built-up spot M10 - directional - without transformer  
Aufbaustrahler M10 - schwenkbar - ohne Trafo

**Lamp type**  
1x QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 max. 50W - 12V

**Dimensions**  
Ø51xH455 - Bar 500

**Materials**  
aluminium 1 | 2 | 11 | 14 | 2M  
brass 4 | 13 | 16

Ref	
3004.DISCUS.1	white
3004.DISCUS.2	black
3004.DISCUS.2M	black tex
3004.DISCUS.4	shiny gold
3004.DISCUS.11	alu grey
3004.DISCUS.13	bronze
3004.DISCUS.14	alu satin
3004.DISCUS.16	satin gold

**built-up**  
standard 500mm - 200-300-400mm on request  
standard 500mm - 200-300-400mm auf Anfrage

3004.JUPITER/.. - COMMA 12V - M10

~12V IP20



built-up spot M10 - directional - without transformer  
Aufbaustrahler M10 - schwenkbar - ohne Trafo

**Lamp type**  
1x QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 max. 35W - 12V

**Dimensions**  
Ø51xH455 - Bar 500

**Materials**  
aluminium 1 | 2 | 11 | 14 | 2M  
brass 4 | 13 | 16

Ref	
3004.JUPITER.1	white
3004.JUPITER.2	black
3004.JUPITER.2M	black tex
3004.JUPITER.4	shiny gold
3004.JUPITER.11	alu grey
3004.JUPITER.13	bronze
3004.JUPITER.14	alu satin
3004.JUPITER.16	satin gold

**built-up**  
standard 500mm - 200-300-400mm on request - use  
coolfit lamp  
standard 500mm - 200-300-400mm auf Anfrage -  
Coolfit-Lampe verwenden

3004.STEP/.. - COMMA 12V - M10

~12V IP20



built-up spot M10 - directional - without transformer  
Aufbaustrahler M10 - schwenkbar - ohne Trafo

**Lamp type**  
1x QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 max. 50W - 12V

**Dimensions**  
Ø51xH455 - Bar 500

**Materials**  
aluminium 1 | 2 | 11 | 14  
brass 4 | 13 | 16

Ref	
3004.STEP.1	white
3004.STEP.2	black
3004.STEP.4	shiny gold
3004.STEP.11	alu grey
3004.STEP.13	bronze
3004.STEP.14	alu satin
3004.STEP.16	satin gold

**built-up**  
standard 500mm - 200-300-400mm on request  
standard 500mm - 200-300-400mm auf Anfrage

3006/.. - DISPLAY

~230V IP20



display lighting - directional - clip max 35mm - with  
transformer  
Beleuchtung für Schaufenster - schwenkbar - clip max 35mm  
- mit Trafo

**Lamp type**  
1x QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 max. 50W - 12V

**Dimensions**  
D500 - Bar 500

**Materials**  
aluminium 1 | 2 | 11 | 14

Ref	
3006.1	white
3006.2	black
3006.11	alu grey
3006.14	alu satin

**built-up**  
60VA - other lengths available on request - straight rod  
andere Längen auf Anfrage - gerade Stange




**3006.T/.. - DISPLAY**

~230V   IP20    3,0000  0,5 m  05.20.02 



display lighting - directional - clip max 35mm - with transformer  
 Beleuchtung für Schaufenster - schwenkbar - clip max 35mm - mit Trafo

Ref	
3006.T.1	white
3006.T.2	black
3006.T.11	alu grey

**Lamp type**  
 1x QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 max. 50W  -  12V

**Dimensions**  
 Ø51xH590 - Bar 500

**Materials**  
 aluminium 1 | 2 | 11

**built-up**  
 60VA - other lengths available on request - straight rod + knee joint  
 andere Längen auf Anfrage - gerade Stange + Kniegelenk




**3007.DISCUS.25/.. - DISPLAY**

~230V   IP20    0,6000  0,5 m  05.20.02 



display lighting - clip 25mm - with transformer  
 Beleuchtung für Schaufenster - clip 25mm - mit Trafo

Ref	
3007.DISCUS.25.1	white
3007.DISCUS.25.2	black
3007.DISCUS.25.11	alu grey
3007.DISCUS.25.14	alu satin

**Lamp type**  
 1x QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 max. 50W  -  12V


**Dimensions**  
 Ø51xH590 - Bar 500  
 B50xH75xD40

**Materials**  
 aluminium 1 | 2 | 11 | 14

**built-up**  
 60VA - cable 1,5m - curved rod  
 Kabel 1,5m - gekrümmte Stange




**3007.JUPITER.25/.. - DISPLAY**

~230V   IP20    0,5 m  05.20.02 



display lighting - clip 25mm - with transformer  
 Beleuchtung für Schaufenster - clip 25mm - mit Trafo

Ref	
3007.JUPITER.25.1	white
3007.JUPITER.25.2	black
3007.JUPITER.25.11	alu grey
3007.JUPITER.25.14	alu satin

**Lamp type**  
 1x QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 max. 50W  -  12V


**Dimensions**  
 Ø51xH590 - Bar 500  
 B50xH75xD40

**Materials**  
 aluminium 1 | 2 | 11 | 14

**built-up**  
 60VA - cable 1,5m - curved rod  
 Kabel 1,5m - gekrümmte Stange




**3007.STEP.25/.. - DISPLAY**



~230V   IP20    0,5 m  05.20.02 



display lighting - clip 25mm - with transformer  
 Beleuchtung für Schaufenster - clip 25mm - mit Trafo

Ref	
3007.STEP.25.1	white
3007.STEP.25.2	black
3007.STEP.25.11	alu grey
3007.STEP.25.14	alu satin

**Lamp type**  
 1x QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 max. 50W  -  12V

**Dimensions**  
 Ø51xH590 - Bar 500  
 B50xH75xD40

**Materials**  
 aluminium 1 | 2 | 11 | 14

**built-up**  
 60VA - cable 1,5m - curved rod  
 Kabel 1,5m - gekrümmte Stange





**3008.DISCUS.45/.. - DISPLAY**

~230V   IP20    1,5150  0,5 m  05.20.02 



display lighting - clip 45mm - with transformer  
Beleuchtung für Schaufenster - clip 45mm - mit Trafo

**Lamp type**  
1x QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 max. 50W  -  12V

**Dimensions**  
D550 - Bar 500  
B50xH75xD40

**Materials**  
aluminium 1 | 2 | 11 | 14

Ref	
3008.DISCUS.45.1	white
3008.DISCUS.45.2	black
3008.DISCUS.45.11	alu grey
3008.DISCUS.45.14	alu satin



**built-up**  
60VA - cable 1,5m - curved rod  
Kabel 1,5m - gekrümmte Stange

**3008.JUPITER.45/.. - DISPLAY**

~230V   IP20    0,6250  0,5 m  05.20.02 



display lighting - clip 45mm - with transformer  
Beleuchtung für Schaufenster - clip 45mm - mit Trafo

**Lamp type**  
1x QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 max. 50W  -  12V

**Dimensions**  
D550 - Bar 500  
B50xH75xD40

**Materials**  
aluminium 1 | 2 | 11 | 14

Ref	
3008.JUPITER.45.1	white
3008.JUPITER.45.2	black
3008.JUPITER.45.11	alu grey
3008.JUPITER.45.14	alu satin



**built-up**  
60VA - cable 1,5m - curved rod  
Kabel 1,5m - gekrümmte Stange

**3008.STEP.45/.. - DISPLAY**

~230V   IP20    0,6250  0,5 m  05.20.02 



display lighting - clip 45mm - with transformer  
Beleuchtung für Schaufenster - clip 45mm - mit Trafo

**Lamp type**  
1x QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 max. 50W  -  12V

**Dimensions**  
D550 - Bar 500  
B50xH75xD40

**Materials**  
aluminium 1 | 2 | 11 | 14

Ref	
3008.STEP.45.1	white
3008.STEP.45.2	black
3008.STEP.45.11	alu grey
3008.STEP.45.14	alu satin

**built-up**  
60VA - cable 1,5m - curved rod  
Kabel 1,5m - gekrümmte Stange